

【注意】

※「その他の制限事項」/「注意事項」に記載している各種機能の詳細は、ユーザーズマニュアルやドライブガイドをご参照下さい。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能利用	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 読み込み禁止	その他の制限事項/注意事項
ACER	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Burn-Proof」に対応しています。 ・DVD-マルチフォーマット記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Burn-Proof」に対応しています。 ・DVD-マルチフォーマット記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Burn-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドGDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能利用	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 読み込み禁止	その他の制限事項/注意事項
Actima	CD-RW CRW4012A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	ARW4420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	ARW4420S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	DVD+RW ADRW-H00P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能利用	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 読み込み禁止	その他の制限事項/注意事項
ALN	DVD+/-RW AL1300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能利用	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 読み込み禁止	その他の制限事項/注意事項	
AOpen	CD-RW CRW1232 A/PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CRW9420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	CRW8420S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	12X10X32 CD-RW A/P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CD-RW CRW1632	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	16X10X32 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CD-RW CRW2040	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	20X10X40 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	CD-RW CRW2440	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	24X10X40 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CD-RW CRW3248	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	DVRW2412PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	24X2.4X8 121032	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。	
	40X12X50 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	CD-RW CRW4050	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	48X12X50 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	CD-RW CRW4850	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	48X24X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	CD-RW CRW4852	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	52X24X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	CD-RW CRW5224	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	DVRW4416PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	4X4X8 241640	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。	
	52X32X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	CD-RW CRW5232	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」/「JustSpeed」に対応しています。	
	COM4824/AAH	1.04	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	16X48X24X48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	8X8 DVD Dual AAG	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	DRW8800/APP	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・カタログコード/ISRCの読み込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	52X32COMBO	—	○	○	×	書込み○/ 読み込み△ 右記注意参照	○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。 ・テスト書き込みはできません。常に書き込みのみとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。
	52X32CD-R/RW	—	○	○	×	書込み○/ 読み込み△ 右記注意参照	○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All-Play	ダイレクトカセット	メディアレスキュー機能の有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア書き込み速度	その他の制限事項/注意事項
AOpen	8X8 DVD Dual AAN	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RWに対応しています。
	8X8 DVD Dual APP	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに問わず、20倍速以上では常にONとなります。 カプロコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	COM5232/AAH PRO	1.04	○	○	×	書き込み○/読み込み△ 右記注意参照	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 ISRC/カプロコードの書き込みはできません。 テスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。
	CRW5232/AAO PRO	1.02	○	○	×	書き込み○/読み込み△ 右記注意参照	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 ISRC/カプロコードの書き込みはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All-Play	ダイレクトカセット	メディアレスキュー機能の有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア書き込み速度	その他の制限事項/注意事項
ASUS	CRW-4816A	1.0	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	GRW-5224A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SCB-1608	1.0B	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SCB-2408	1.0E	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DRW-24F1ST a	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BW-16D1HT	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。
	BW-12B1ST a	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	SBW-06D2X-U	D301	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DRW-24D5MT	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DRW-24D3ST	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All-Play	ダイレクトカセット	メディアレスキュー機能の有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア書き込み速度	その他の制限事項/注意事項
ATAPI	CD-RW 40X12	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48X16	—	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48X24	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48XMAX	—	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 52X24	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-RW 52XMAX	—	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 52X32	MAD	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボーズ記録はできません。
	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボーズ記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボーズ記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボーズ記録はできません。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボーズ記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 エンバットCDの作成はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 エンバットCDの作成はできません。
	DVD DD 2X16X4X16	G7J9	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能利用	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
ATAPI	CD R DH52R1P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・カプロコード/ISRCの読み書きはできません。
	IHAS122 8	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・ペーシングはPX-800Aですが、PowerRec/VarRec等はカットしています。
	DVD A DH16AAS	JL34	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カプロコード/ISRCの読み書きはできません。
	IHAS524 B	AL24	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IHS112 2	CL0B	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHAP122 W	LL03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・転送エラー回避機能ONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 ・Panasonic社製DVD-RAMドライブがインストールされたWindows 2000環境では、DVD-RAMメディアに記録できない場合があります。
	IHAS122	ZL08	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHS208 2	8L0C	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHAS124 Y	BL0V	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・転送エラー回避機能ONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHAS324 B	AL15	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHS212 2	5L01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHAS124 B	AL0H	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHS312 2	PL14	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD E DH12E3SH	MS23	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
IHAS324 F	CL14	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。	
IHS106 2	AL0A	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。	
ATK	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURN1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURN1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURN1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURN1に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能利用	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
BENO	CDRW 5232X	KPEY	○	×	×	書込み○/読み込み○ 右記注意参照	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
BTC	BCE1610M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE3212M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE4012M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCO1612M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE4816M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCO4016M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5224M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5224SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5232M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BOE5232SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CARAVELL	CDR-N820S	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・低速書き込み対応のメディアをご利用ください。
	CRW-8220S	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CD-RW	CDR-4048S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4048W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4048SD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5W48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248SD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6S48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SMART CL ONE48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SMART GL ONE52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4S48S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5G48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5S48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-8K48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6S52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
CDR-7K52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
CDR-7S52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CD-R/RW	S2X24X52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CDWriter	IDE1610	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE5224	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE5224SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE5232	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE5232SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CENDYNE	S22452AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CNBridge	CBCO1K-48X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6S-48X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6K-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6S-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW7S-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
COMBI	RW16x10/DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	RW16x8/DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	RW16x12/DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	COB-1K4816	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Once	ダイレクト カセット	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
COMBO	IDE1612CO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE4016CO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	GOB-1K4816	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE5216CO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCO5232IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
COMBO	IDE5232CO	0053	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE5232CO	0053	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
CREATIVE	RW6424E	1.0	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO CBA820E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RW4810E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RW4811E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
CyberDrv	CW089D CD-R/RW	132M	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CW089D CD-R/RW	140M	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
CYOVE	CG7125	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・USB接続で使用の場合は、4倍速以下で書き込みを行ってください。
	CG1232	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CG1232	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
Delta	DIP-RW2004	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	OME-W141	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
DGMMaster	DGM-241040	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DGM-321240	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DGM-401248	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	DGM-481248	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DGM-482448	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRW	DRW-2581	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。
	IDE1108	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
DVDRW	DRW-2581	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE1108	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。
DVDRW	DRW-2581	—	○	○	×	書/読○	○	○	・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	IDE1108	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRW	DRW-2581	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE1108	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。
DVDRW	DRW-2581	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。
	IDE1108	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRW	DRW-2581	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。
	IDE1108	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
EMC	CD-R/RW 52X24X52	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、「JustSpeed」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
FREECOM	DVD+/-RW4B	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW8B	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW8B9	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B9	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B8	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B6	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/R DL-DVD+R/+RW/R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD+/-RW16B7	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/R DL-DVD+R/+RW/R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
GENERIC	CRD-RW1	—	○	○	×	書/読:○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に3倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-RW1N	—	○	○	×	書/読:○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に3倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	FREECOM32A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に3倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RAM MLT01	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボグ記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボグ記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボグ記録はできません。
	DVD-RAM MLT02	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT03	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT04	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/R DL-DVD+R/+RW/R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT05	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT06	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/R DL-DVD+R/+RW/R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT07	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/R DL-DVD+R/+RW/R DL-DVD-RAMに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
GENERICP	UJ-820P	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-822P	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830P	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-831P	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RW/R DLに对应しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカミング	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDメディア製造名表示	その他の制約事項/注意事項
HL-DT-ST	DVD+RW GT10N	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT10N	1.02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT30F DVDRAM GT30L	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT30N	1.00	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R/-RW/-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GH22NS70	EX00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 トラックアットワンでEnhanced CDを作成した場合、ノイズが発生することがあります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GH24NS70	GN00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 トラックアットワンでEnhanced CDを作成した場合、ノイズが発生することがあります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT30N	-	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R/-RW/-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RAM GSA-H40L DVD-RAM GSA-H40N	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD-RE BH20L BD-RE BH20N	-	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-BD-R/-REに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ISRCの書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	RW/DVD_GCC-H20N	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RWに対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ISRCの書き込みはできません。
	BD-RE BH10NS38	EL00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-BD-R/-REに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVDRAM GH80N DVD-RW GH80N DVD-RW GH80N	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT50N	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GH24NS90	INIT	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD-RE BH12NS38	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-BD-R/-REに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	BD-RE BH14NS48	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-BD-R/-RE/-RE XLCに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 BDメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RAM GH70N	NYA2	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RAM GH82N	KU01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BDDVDRW CH12NS28	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD-RE BH12NS30	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-BD-R/-REに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	BD-RE BT20N	KL02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLCに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 BDメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD-RE BP40NS20N	ML01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLCに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 BDメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT40N	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GH24NS95	RN00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ装置	フォーマット /レコード	Disc At Once	タイトル カセット	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 書き込み	その他の制事項/注意事項
	CD-Writer cd16e	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-WriterM820	1.13	○	○	×	書/読○	—	○	
	DVD Writer 100j	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD Writer 200j	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer+ 8200	1.0f	○	○	○	書/読○	—	—	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer+ 8290	1.3c	○	○	×	読込み○	—	○	・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。
	CD-Writer+ 9200	1.0e	○	○	×	書/読○	—	—	
	CD-Writer+ 9100	1.0c	○	○	×	書/読○	—	—	
	CD-Writer+ 9500	1.0a	○	○	×	書/読○	—	—	
	CD-Writer+ 9600	1.0a	○	○	×	書/読○	—	—	
	CD-Writer+ 9600	1.0a	○	○	×	書/読○	—	○	
	CD-Writer+ 9100c	2.0h	○	○	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer+ 9500b	1.3	○	×	×	—	—	○	・MR CDはインストールできない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer cd24p	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-Writer cd16n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer cd16r	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	CD-Writer cd12n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer cd12d	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-Writer cd4f	—	○	×	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD Writer 300n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD Writer 400n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD Writer 420n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD+R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD Writer 520n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD+R/RW/R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RAM GH60L	RD01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD+R/RW/R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDDVDW TS-H653R	0D00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW-DVD+R/RW/R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD A DH16AAL	LHD7	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD+R/RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRAM GS30N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD+R/RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7251H5	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD+R/RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7561S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD+R/RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GU40N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD+R/RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD A DH16ABLH	3HD9	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD+R/RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	CDDVDW TS-H653T	H6D1	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD+R/RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7581S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD+R/RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT30L	—	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD+R/RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R/RW-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	CDDVDW TS-L633R	H820	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/RW/R DL-DVD+R/RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・トラックアットワンスで音楽CDを作成時、トラック数が多いとエラーが発生する場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ディスクアットワンスでDVD-R DL少量のデータを記録する場合、4.7Gでダミーデータを記録します。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk All_Usage	ダイレクト ランディング	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
HP	DVDRAM GTC0N	HD02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> -CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 -転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 -カタログコードの読み書きはできません。 -複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 -CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 -DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 -DVD-RAMメディアのペリフィアレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カセット	メディアレスキュー 物理書目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IBM	CDRW-USB2	MIB1	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カセット	メディアレスキュー 物理書目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IDE-CD	R/RW 4x4x24	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 4x4x32	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアウトプツでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生しても、メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。
	R/RW 8x4x32	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	R/RW 12x8	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 12x8x32	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
R/RW 12x10	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カセット	メディアレスキュー 物理書目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IDE-DVD	DVDRW6001	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R、RW、DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVDRW6002	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R、RW、DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カセット	メディアレスキュー 物理書目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IMATION	IMW040420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カセット	メディアレスキュー 物理書目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IO DATA	CDRW-SX64	—	○	○	×	書/読○	○	○	
	CDRW-DXK1Z10J	1.05	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW-RX20J	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。 ・JustLinkがONの場合には、ラスト書き込みはできません。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カセット	メディアレスキュー 物理書目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IOMEGA	ZIPCD3840INT-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW6600INT	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW4896INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CDRW44x80	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	ZIPCD 650 USB	—	○	○	×	—	—	—	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	ZIPCD1024INT-A	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW2748INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5292EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5292INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5298INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW529DEXT1-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW529EXT1-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW6892EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW6892EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRW4216NP-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R、RW、DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc AL/Other	タイトル カパシテ	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 抑制機能	CD/RWメディア 異常検出	その他の制約事項/注意事項	
IOMEGA	DVDRW4216ND-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	DVDRW4216E2D-A	—	○	○	×	書/読○	○	○		
JLMS	COMBO LSC-24081	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	COMBO LSC-24081M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	COMBO LSC-24081S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTC-48161K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
JVC	XR-W4082	1.37	○	○	×	書/読○ F/W1.37以降	—	—	・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアアンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	XR-W4085 JVC製品番号: ・XR-S4224W ・XR-K4224Wのみ対応	—	○	○	×	書/読○	—	—	・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアアンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	XR-RW2224	2.50	○	○	×	書/読○	—	—	・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアアンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	XR-RW4424	1.09	○	○	×	書/読○	—	—	・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアアンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	RW4224	1.37	○	○	×	書/読○ F/W1.37以降	—	—	・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアアンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
LACIE	GD-BP12432S	2.17	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	CDBP-241040A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proof がオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。	
	GDPP-321040A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。	
	CDBP-401240A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。	
	ODR-RW12432S	—	○	○	×	書/読○	—	○	・チップ内での変換エラー検出機能は常に10倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	ODR-BOOSTER	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
LG	GED-8042B	—	○	○	×	書/読○	—	○		
	GED-8083B	1.05	○	×	×	書/読○	—	○		
	GED-8080B	1.11	○	×	×	書/読○	—	○		
	OED-8120B	—	○	×	×	書/読○	—	○	・MX CDはバックアップできない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
LITE-ON	LTR-0841	MS05	○	×	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	LTR-12101B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	LTR-16102B	OS06	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。	
	LTR-24102B	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	LTR-32123S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。	
	LTR-32123H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。	
	LTR-32102S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-32102H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-32494H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-40125S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-40125W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-40126S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-40126H	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-48125W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-48126S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-48246S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-32122	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-32122A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-32122B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-32122C	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-40122	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-40122A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-40122B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-40122C	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52246K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52246S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-48125G	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-48246K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52326K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52326S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52327K	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52327S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	COMBO LTO-48161H	KH0F	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	GOMBO SOHC-4832K	—	○	○	×	書/読○	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	GOMBO SOHC-5232K	—	○	○	×	書/読○	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVDR SOHW-812S	—	○	○	×	書/読○	○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み込みはできません。
	OD-RW SOHR-5238S	4V1J	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-5235K	LK04	○	○	×	書/読○	○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	GOMBO SOHC-4836K	SK01	○	○	×	書/読○	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	COMBO SOHC-5236K	RR01	○	○	×	書/読○	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	OD-RW SOHR-5239S	2S03	○	○	×	書/読○	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk All Stage	ダイレクト カブリッジ	メディアレスニュー 製品情報	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
Logitec	LDR-PUA8U2S	GT01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・音源トラックのキック除去はできません。 ・トラックの長さ優先を優先することはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	LDR	GT01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-R/RWメディアの書き込みは常ONとなります。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk All Stage	ダイレクト カブリッジ	メディアレスニュー 製品情報	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
MAD DOG	MD-8XDVDRW-PM	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの書き込みは常ONとなります。
	MD-16XDVD9	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。
	MD-16XDVD9A2	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	MD-16XDVD9-8X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	MD-16XDVD9-8X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	MD-16XDVD9A4	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常ONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk All Stage	ダイレクト カブリッジ	メディアレスニュー 製品情報	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
MAG	CD-R/RW 52X24X52	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk All Stage	ダイレクト カブリッジ	メディアレスニュー 製品情報	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項	
MATSHITA (Panasonic)	CD-R CW7501	2.00	○	○	×	—	—	○		
	CD-R CW7502	4.05	○	○	○	—	—	○		
	CD-R CW7503	—	○	○	○	書/読○	—	○		
	CD-RW CW7585	1.04	○	○	○	書/読○	—	○		
	CD-RW CW7586	—	○	○	○	書/読○	—	○		
	CD-RW CW8571	—	○	×	○	書/読○	—	○		
	CD-RW CW7121	AH 36	○	○	×	書/読○	—	○		
	CDRRW01	1.13	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	CDRRW02	—	○	○	×	書/読○	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・環境によっては、4倍速書き込みができない場合があります。 	
	CDRRW03	—	○	○	×	書/読○	—	○		
	CDRRW04	—	○	○	×	書/読○	—	○		
	CDRRW05	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	CDRRW06	—	○	○	×	書/読○	—	○		
	CDRRW07	—	○	×	×	書/読○	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・USB接続の場合、音楽トラックを含むCDを6倍速で書き込むことはできません。 	
	CDRRW09	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	UJDA310	1.12	○	○	×	右記法参照	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD TEXTはF/W 1.26およびGateway Solo 1.13W以降の対応です。 	
	UJDA320	—	○	○	×	書/読○	—	○		
	UJDA330	—	○	×	×	書/読○	—	○		
	UJDA710/CDRCB01	—	○	×	×	書/読○	—	○		
	UJDA720	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 	
	UJDA340	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	UJDD410	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。 	
	DVD-RAM LF-D310	—	○	○	×	×	—	○	—	<ul style="list-style-type: none"> ・DVD-R/DVD-RAMIにか書き込むことはできません。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9501	—	○	×	×	×	—	○	—	<ul style="list-style-type: none"> ・DVD-R/DVD-RAMIにか書き込むことはできません。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	UJDA360	—	○	○	×	書/読○	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA730/CDRCB02	—	○	○	×	書/読○	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CDRRW10	—	○	○	×	書/読○	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-RW CW8572	—	○	○	○	書/読○	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9571	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9581	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9581N	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-D521	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDD420	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	UJDA740	1007	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-810	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-811	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-811	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Data	ダイレクト レコーディング	メディアレスモニー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 再生可否	その他の制約事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM UJ-815	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P567	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA747	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	GD-RW CW-8122	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	UJDA745	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA750	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9572 DVD-RAM SW-9582 DVD-RAM SW-9582N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	CDRCB03	1504	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CDRCB04	1500	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	GD-RW CW-8123	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	UJDA755	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA757	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-810	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-812	K1A5	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-825S	DZK2	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-813	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-820S	A031	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-825	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-825	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-825/UJ-825D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA760	1002	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-P667	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA750cDVD/CDRW UJDA750FDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA755cDVD/CDRW UJDA755dDVD/CDRW UJDA755eDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA760cDVD/CDRW UJDA760eDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9573 DVD-RAM SW-9583	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-M721 DVD-RAM LF-M760 DVD-RAM SW-9573S DVD-RAM SW-9583A DVD-RAM SW-9583S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SW-9573/SW-9583	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	SW-9573D/SW-9583D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-820 DVD-RAM UJ-820c	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-820	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-820D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Data	データレ カパシテ	メディアレスモ ー	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-R/DVD-R 書き込み	その他の制限事項/注意事項
MATSHTA (Panasonic)	DVD-RAM UJ-822S	1000	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-822 DVD-RAM UJ-822c	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-822	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-822D	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-830S DVD-RAM UJ-830c	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-830 DVD-RAM UJ-830cc	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-830	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830D	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-R UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-822Sa DVD-RAM UJ-822Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-822Da DVD-RW UJ-822D	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-823S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-830Sa DVD-RAM UJ-830Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-835A DVD-RAM UJ-835S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-812	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-813	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830Da	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-835D	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA765aDVD/CDRW UJDA765 DVD/CDRW UJDA765aDVD/CDRW UJDA765cDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-P767	1006	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-831S DVD-RAM UJ-831Sa DVD-RAM UJ-831Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/-R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-831D UJ-831Da	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/-R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	タイトル カセット	メディアレスモ ー	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 読み込み	その他の制約事項/注意事項
MATSUITA (Panasonic)	GDRCB05	1003	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-940S DVD-RAM UJ-840Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-945A DVD-RAM UJ-845S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-845	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-840D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9585	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA770	1001	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CD-RW CW-8124	D20E	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	GDRCB04	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9584 DVD-RAM SW-9584A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9585A DVD-RAM SW-9585S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SW-9584D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-845D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-846S DVD-RAM UJ-846A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-846	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-846	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA769	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9574	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9574A DVD-RAM SW-9574S DVD-RAM LF-M821	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P867	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
DVD-RAM UJ-841S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。	
DVD-RAM LF-M860	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。	
DVD-RAM UJ-842S	1006	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。	
DVD-RAM UJ-832S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk All-Opte	ダイレクト カブリング	メディアレスモーター 無検出	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 書き込み	その他の制約事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	UJ-832D DVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-833S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD/CDRW UJDA775	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9586	BZ50	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-850S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9587S DVD-RAM SW-9587A DVD-RAM SW-9587	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT SW-5582	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P967	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-85J	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-85JA DVD-RAM UJ-85JS	FONO	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録すると ディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT SW-5582A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT LF-MB121	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT UJ-210S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P968	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA770 DVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-857F	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM SW820	8.41	○	○	○	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E0	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD+RW SW830	D.02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E1	8.71	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-CMB UJ162	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-842 z	RC01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8G2	1000	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E2 S	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-RE UJ272	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
Maxell	MCD-RW4812-48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MCD-RW4824-48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MELCO	CDRW-S4224	—	○	○	○	—	—	—	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
Memorex	GD-RW 12432S	1.07	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW-4420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	CDRW-4420s	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	CD-RW8220S	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	TwoMaxX 1032A/P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	48MAXX 1248AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	48MAXX 2448AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+R/RW 2.4X8AA	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	52MAXX 2452AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	52MAXX 3252AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW Tru8Xn	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD16+/-DL4RWnD2	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD+/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
Mitsubishi	CDRW4420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	CDRW4420a	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MITSUMI	GR-2802TE	1.3C	○	○	○	—	—	—	・トラックアトワンスでエンフアンション属性のレコーディングはできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なODを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。
	GR-4802TE	1.4D	○	○	○	—	—	○	・トラックアトワンスでエンフアンション属性のレコーディングはできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なODを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。
	GR-4804TE	2.2C	○	○	×	読込み○	—	○	・キャプチャでの動作に支障がある場合は下記までお問い合わせください。 キャプチャデスクトップ用 TEL: 03-5720-5353
	CR-4805TE/CR-48X5TE	1.7A	○	×	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。
	CR-4808TE/CR-48X8TE	1.1A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。
	CR-48X9TE	1.0C	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速では常にONとなります。
	CR-48XATE	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
	CR-48XCTE	1.0B	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
	CR-48XETE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DW-7801TE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DW-7802TE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CR-48XGTE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・DVD+/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DR-4800TE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MSI	CD-RW CR48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	GD-RW CR52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ装置	ファームウェア バージョン	Disc All/Type	タイトル サポート	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
	ODX658	1.0k	○	○	x	—	—	—	*1.0kより前のファームウェアバージョンはディスクアットワンスには未対応です。 *キャプチャでの読み込み速度は、常に8倍速相当となります。
	NR-7500A	1.06	○	○	x	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	NR-7700A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-8500A	1.4	○	N/A	x	書/読○	N/A	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。(機能搭載機種)
	NR-8400A	1.2	○	x	x	書/読○	—	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-7800A	1.3	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-RW NR-7800A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-7800B	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-7900A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-9100A	1.11	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CB-2100A/CB-2100A.NE	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	NR-9200A	2.01	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD, RW ND-1200A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD, RW ND-1300A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-1000A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。
	DVD+RW ND-1100A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW ND-1300M	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	NR-9300A	1.12	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-9300A S	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD+RW ND-5100A	1.07	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD, RW ND-1200AD	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-2100A	1.11	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD+RW ND-2100AD	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-RW NR-9400A	r804	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。 常にメディア全体の消去となります。
	DVD, RW ND-2300A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD, RW ND-2500A	1.05	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD, RW ND-2500A2	1.03	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD, RW ND-5500A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD, RW ND-2510A	2.03	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW/DVD CB1100A	tb01	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。 常にメディア全体の消去となります。
	DVD+RW ND-2510A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+RW ND-3100A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。
	DVD+RW ND-3100AD	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD, RW ND-3500A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD, RW ND-3500AD	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDROMメディア製造仕様書	その他の制限事項/注意事項
NEC	DVD_RW ND-3570A	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3571A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-4570A	1.02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。
	DVD_RW ND-4571A	1-02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。
	DVD_RW ND-7551B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDROMメディア製造仕様書	その他の制限事項/注意事項
Norcent	RWJ-481S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RWJ-482S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RWJ-483S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDROMメディア製造仕様書	その他の制限事項/注意事項
OLYMPUS	S-DVD-100	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDROMメディア製造仕様書	その他の制限事項/注意事項
OPTI	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドGDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Data	タイトル カパシテ	メディアレスキュー 機能提供	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 互換性	その他の制約事項/注意事項
Optiaro	DVD RW AD-5590S DVD RW AD-5593S DVD RW AD-5590A DVD RW AD-5593A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	DVD+RW AD-7200S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	DVD RW AD-7590B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	DVD-RAM AD-7200A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	DVD RW AD-7201S6 DVD RW AD-7201S5 DVD RW AD-7201S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-5201S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	CDRW/DVD CRX890S CDRW/DVD CRX890A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 メディアの論理復旧は行いません。
	DVD RW AD-7590T DVD RW AD-7593T	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	DVD RW AD-5700H DVD RW AD-5700S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AD-7700T DVD RW AD-7700H DVD RW AD-7700S DVD+RW AD-7700S DVD RW AD-7703S DVD RW AD-7703H	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7240S	1.20	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7241S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7243S	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7920S	1.70	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7923S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7560S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW AD-7560S	SD05	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7560A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7561A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7561S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7563A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At. Range	タイトル のエンコーディング	メディアレスキュー 機能の有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 読み込み速度	その他の制約事項/注意事項
OPTORITE	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボータ記録はできません。 エンハンスドCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At. Range	タイトル のエンコーディング	メディアレスキュー 機能の有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 読み込み速度	その他の制約事項/注意事項	
PHILIPS	ReWritable-2 X 2 X 6	2.00	○	○	×	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> トラックアウトワンスでエンファシス属性のレコーディングはできません。 MX CDのトラックアウトワンスではトラック目のプリギャップが3秒となります。 MX CDを作成する場合はディスクアウトワンスレコーディングしてください。 CD-Rメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 CD-RWメディアへのレコーディング後CD-Rメディアにレコーディングする場合には、いったんパソコンおよびCD-RWドライブの電源を落してください。 	
	228CDRW	—	○	○	○	—	—	○	<ul style="list-style-type: none"> トラックアウトワンスでエンファシス属性のレコーディングできません。 MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 	
	428CDRW	1.4D	○	○	○	—	—	○	<ul style="list-style-type: none"> トラックアウトワンスでエンファシス属性のレコーディングできません。 MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 	
	4424CDRW 8432CDRW	2.2C 1.7A	○ ○	○ ×	×	読込み○ 書/読/○	— —	○ ○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 	
	16840 CDRW	1.1A	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 	
	241240 CDRW	1.0C	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 	
	321240 CDRW	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 	
	CDRW3210S	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 	
	ODD5101	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 	
	401240 CDRW	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 	
	401248 CDRW	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 	
	CD4801	—	○	○	×	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 	
	DVD+RW-D01	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。 	
	DVDRW1208	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。 	
	DVD6002	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。 	
	DVDRW228	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。 	
	DVD+RW-D02	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。 	
	CDRW48P	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 	
	DVD+RW-D28	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。 	
	DVD6001	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 	
	CDRWVD1610	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 	
	CDRWVD1612	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 転送速度エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 	
	CDRW3212S	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 	
	CDRW4012P	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 	
	CDRW2010	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。 	
	ODD4851 CD-R/RW	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 	
	PCRW1208	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 	
	PCRW1208JR	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 	
	PCRW1208MR	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 	
	PCRW1208UE	—	○	○	×	書/読/○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 	
	PCRW804	—	○	×	×	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 	
	PCRW404	—	○	×	×	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ISRCが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアッダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリー機能)はできません。 	
	PCRW406	—	○	×	×	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ISRCが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアッダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリー機能)はできません。 	
	ODD4201 CD-R/RW	—	○	○	×	—	—	—	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 CD-R/RW-DVD+R/+RWIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。
	DVDRW416N	—	○	○	×	書/読/○	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	ODD7052	—	○	×	×	書/読/○	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD+R/+RWIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	SDV96004	—	○	○	×	書/読/○	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD+R/+RWIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。
	DVD8631	BB03	○	○	×	書/読/○	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	データクランプ対応	メディアレスキュー機能対応	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア書き込み	その他の制限事項/注意事項
PIONEER	DVR-103	1.4	○	×	×	書/読○	DVD-R/-RW○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに対応しています。 DVD-R/-RWの場合、転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」が有効となります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DCR-111	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-104	1.20	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-105	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K11	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-106D	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K12D	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-107D	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、20倍速以上では常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K12AS	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K13	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、12倍速以上では常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K13AS	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、12倍速以上では常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-108	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW/DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、CD-R/RWは20倍速以上、DVD-Rは8倍速以上では常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K04 DVR-K14	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW/DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K04L DVR-K14L	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW/DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-109	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW/DLに対応しています。 DVD-R DLの記録は、対応したファームウェアが必要となります。 対応ファームウェアについては、各メーカー等に確認下さい。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K15	1.06	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW/DLに対応しています。 DVD-R DLの記録は、対応したファームウェアが必要となります。 対応ファームウェアについては、各メーカー等に確認下さい。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
DVR-K16 DVR-K16F	1.33	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/R DL/DVD+R/-RW/R DL/DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 DVD-R/-RW-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 	

メーカー名	ドライブ装置	フォーマット バージョン	Disc All Data	タイトル のアップ	メディアレスキュー 機能の有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 書き込み速度	その他の制約事項/注意事項
PIONEER	BD-RW BDR-UD03	0.98	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイルレス記録には対応していません。
	DVD-RW DVR-221L	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに 対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイルレス記録には対応していません。 DVD-R/-RW/-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。
	BD-RW BDR-209MIO	0.95	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 M-DISCに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイルレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-XD05	3.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイルレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-XU03J	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイルレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-XS06JL	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイルレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-S08	1.30	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイルレス記録には対応していません。
	BD-RW BDR-S09	1.31	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに 対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ISRCの書き込みはできません。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイルレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All-Once	ディスクカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア録画有無	その他の制約事項/注意事項
PLDS	DVD A DH20A4P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD A DH22A9P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ISRCの読み書きはできません。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW DS-9A8SH	KD11	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RW DH16ACSH	JL3B	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ISRCの読み書きはできません。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW DH-16AES	3D11	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ISRCの読み書きはできません。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW DU-8ASLH	DD11	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RW DU8A6SH	DL61	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All-Once	ディスクカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア録画有無	その他の制約事項/注意事項	
PLEXTOR	PX-R412C	1.07	○	○	○	読込み○ F/W 1.07以降	—	○		
	PX-R820T	—	○	○	○	—	—	○		
	PX-W4220T	1.02	○	○	○	書込み○ F/W 1.02以降	—	○		
	PX-W8220T	—	○	○	○	読込み○	—	○		
	PX-W8432T	—	○	○	○	書/読○	—	○		
	PX-W124TS	—	○	○	×	書/読○	—	○		
	PX-W1210S	—	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。	
	PX-W1210A	—	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。	
	PX-W1610A	—	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。	
	PX-W2410A	—	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。	
	PX-W4012A	—	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。	
	PX-320A	—	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。	
	PX-S88T	—	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。	
	PX-W4824A	—	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。	
	PX-S2410T	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。	
	PX-W4012S	—	○	○	○	書/読○	○	○	CD-Rメディアへの1倍速での記録は、ファームウェア1.01以降の場合に対応となります。 ファームウェアは環境設定画面のドライブ設定にて確認できます。	
	DVDR PX-504A	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。
	CD-R PREMIUM	1.01	○	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	PX-W5224A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-708A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。
	DVDR PX-704A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-712A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。
	DVDR PX-716A	1.06	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 DVD-R DLの記録に対応しています。(ファームウェアバージョン1.06で確認) 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRec, AUTO STRATEGYに対応しています。 ソフトウェア複製(DVD-M1/FBS)をSerialATA録画で使用しなされる場合、B's Recorderは起動途中で停止します。対処として、B's Recorderのインストールされたフォルダに格納されている「BGCustom8.ini」をメモ帳などで下記のように編集してください。 但し、B's Recorderでは、「AutoStrategy」、「PowerRec」の設定変更ができません。 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> [更新前] [General] NonUseAutoStrategy=0 NonUsePowerRec=0 UseCDRBSDRV=0 </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> [変更後] [General] NonUseAutoStrategy=1 NonUsePowerRec=1 UseCDRBSDRV=0 </div> </div>
DVDR PX-750A	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 カタログコードの書き込みはできません。 	
DVDR PX-751A	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 カタログコードの書き込みはできません。 	
DVDR PX-755A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 	
DVDR PX-760A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 	
DVDR PX-800A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 	

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
PLEXTOR	DVDR PX-810UF	—	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVDメディアの転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。
	CD-R PX-230A	1.02	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BD-R PX-B950SA	1.01	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDR PX-880SA	ZH39	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 独自機能には対応していません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDR PX-891SA	1.04	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 独自機能には対応していません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
PLEXTOR (CD-ROM)	PX-40TS	—	—	—	—	読込み○	—	—	

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
POLAROID	BurnMAX52	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52EX	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52EX SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	48X CD-RW DRIVE	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
PROVIEW	CD-R/RW S2X24X52	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
Q-Itty	ECW-043	1.0a	○	○	×	書/読○	○	○	

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
QPS	CRD-BP1500P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CRD-BP01700P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	QPSCRD-BP1600P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
QSI	SBW-081	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行いません。
	SBW-161	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行いません。
	SBW-241	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行いません。
	SBW-242	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行いません。
	SBW242U	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行いません。
	CDRW/DVD SBW242B	UK54	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行いません。
	CDRW/DVD SBW242C	LUX81	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行いません。
	DVD-RAM SDW-086K	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 DVD-R/+RW/-R DLメディアの転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。 ISRCの表示はできません。
	CDRW/DVD SBW-246 CDRW/DVD SBW-246I	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 メディアの論理復旧は行いません。
	DVD RW SDW-087 DVD RW SDW-087F DVD RW SDW-087L DVD RW SDW-087H DVD RW SDW-087I	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW TDW-081	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW SDW-089B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW TDW-081I	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制限事項/注意事項
R-QUEST	TRUECOPY40A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc AL/Once	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み速度	その他の制約事項/注意事項	
RICOH	RO1420C	1.60	○	○	×	—	—	—	・MIX CDのトラックアットワンスでは、2トラック目のプリギャップが3秒となります。 ・普通トラック以外のディスクアットワンスには未対応です。 ・エンハンスドCDのローディングはできません。 ・カタログコードのローディングはできません。	
	MP6200/MP6201	1.13	○	○	×	—	—	—		
	MP7040S/RW7040S	1.20	○	○	×	書/読:○ F/W 1.20以降	—	○		
	MP7040A/RW7040A	1.20	○	○	×	書/読:○ F/W 1.20以降	—	○		
	MP7060S/RW7060S	1.0	○	○	×	書/読:○	—	○		
	MP7060A/RW7060A	1.0	○	○	×	書/読:○	—	○		
	MP7083A/RW7083A	—	○	○	×	書/読:○	—	○		
	MP7080A/RW7080A	1.00	○	○	×	書/読:○	—	○		
	MP7083A/RW7083A	—	○	×	×	書/読:○	—	○		
	MP7120A/RW7120A	—	○	○	×	書/読:○	—	○		
	MP7122SE	—	○	○	×	書/読:○	—	○		
	MP7125A/RW7125A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・MIX CDの連続トラックアップができない場合があります。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。	
	MP8040S	1.13	○	○	×	—	—	○		
	RW8040A	1.12	○	○	×	—	—	○		
	MP9060/RW9060	1.00	○	○	×	書/読:○	—	○	・MODE外トラックの読み込みは、読み込み精度を向上させるために指定された速度よりも大幅に遅くなります。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。	
	MP9120/RW9120	—	○	○	×	書/読:○	○	○		
	RW9080A	—	○	×	×	書/読:○	—	○		
	MC104S/RW104S	—	○	○	×	書/読:○	—	○		
	MP7200A/RW7200A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP7163A/RW7163A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP9200/RW9200	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP5120/RW5120	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。	
	MP5125/RW5125	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。	
	MP7320A/RW7320A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP7400A/RW7400A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP5240/RW5240	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP8160/RW8160	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	DVD+RW MP5163AN	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention II」に対応しています。	
	DVD+RW MP5240A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	DVD+RW RW8165	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	DVD+RW MP5308D	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention II」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	DVD+RW MP5316DA	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention II」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	DVD+RW MP5316DAD	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention II」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	DVD+RW MP5316DAG	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention II」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	RIDATA	DVD+RW/+R DRIVE	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
		DVD+RW DRIVE	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
		DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof II」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボーマーク記録はできません。
		DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof II」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボーマーク記録はできません。
		DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof II」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドODの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造日表示	その他の制約事項/注意事項
SAF	CD-R8020	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍書き込み対応のメディアをご使用ください。
	GD-RW12432	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW8220	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造日表示	その他の制約事項/注意事項
SAMSUNG	SM-R07E	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	SW-409B	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	SM-304B	BN10	○	×	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SM-308B / SM-308N	BS03	○	×	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。
	SW-216B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD-MULTI SRT03B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SW-240B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	SM-348B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SM-352B	t801	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SW-252B	R701	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD R/RW SR-W04B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRW/DVD SM-352F	T903	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DDVDVW SH-S223F	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能「ON」の場合には、テスト書き込みはできません。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファイレス記録には対応していません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造日表示	その他の制約事項/注意事項
SANYO	CRD-R800S	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CRD-RW1	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-RW2	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP2	2.17	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP3	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP4	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP5	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-SBP15A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は12倍速となります。
	CRD-BP900	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1300	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP1400	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1500/BP1500U	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CRD-BP1600	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1700	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1700U	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1800P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BPDV2	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボーンダ記録はできません。
	CRD-BPDV3	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト カセット	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造名表示	その他の制限事項/注意事項
SHARK	GDRW1610M	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト カセット	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造名表示	その他の制限事項/注意事項
Slimtype	COMBI LSC-24001	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-24081S	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-24101	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-24121	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081M	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24081S	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24101	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-24121	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	XJ-SC241	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	XJ-SC241M	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW SDW-431S	M7S3	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW/+RWに対応しています。 *転送エラー回避機能は常にONとなります。 *カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD+RW SDW-421S	LS07	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD+R/-RW/+RWに対応しています。 *転送エラー回避機能は常にONとなります。 *カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVDRW SOSW-852S	PV86	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW/+RW DLに対応しています。 *転送エラー回避機能は常にONとなります。 *カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
DVDRW SSM-8515S	GS01	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *CD-R/RW/DVD+R/-RW/+RW DL/DVD+R/-RW/+RW DL/DVD-RAMに対応しています。 *メディアの論理復旧は行えません。 *音楽トラックのギャップ除去はできません。 *トラックの長さを優先するコピーはできません。 *カタログコード/ISRCの読み込みはできません。	
DVD A DS8A4S	JP58	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/-RW/+RW DL/DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音楽トラックのギャップ除去はできません。 *トラックの長さを優先するコピーはできません。	
DVD A DS8A5S	WP57	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/-RW/+RW DL/DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音楽トラックのギャップ除去はできません。 *トラックの長さを優先するコピーはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。	
DVD A DU8A3S	KC22	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/-RW/+RW DL/DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音楽トラックのギャップ除去はできません。 *トラックの長さを優先するコピーはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。	
eBAU108 6 L	PL01	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/-RW/+RW DL/DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音楽トラックのギャップ除去はできません。 *トラックの長さを優先するコピーはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト カセット	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造名表示	その他の制限事項/注意事項
Smart & Friendly	CD-RW4420J5	—	○	○	○	書/読○	—	○	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト カセット	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 製造名表示	その他の制限事項/注意事項
SONY	CRX110E	1.0b	○	○	○	書/読○	○	○	
	GRX100E	1.0g	○	○	○	書/読○	—	—	
	CRX120E	1.0j	○	○	○	書/読○	—	—	
	CRX140S	1.0P	○	○	×	書/読○	—	—	
	CRX140E	1.0h	○	○	×	書/読○	—	—	
	CRX180S	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	
	CRX160E	1.0a	○	○	×	書/読○	—	○	
	CRX700E	1.0F	○	○	×	書/読○	—	○	
	CRX75L	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	CRX168E	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	CRX175E2	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に「JustSpeed」に対応しています。
	CRX175A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRX175A1	—	○	×	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRX85A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*ISRC/カタログコードの書き込みはできません。 *転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRX1611	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRX200E	—	○	×	×	書/読○	—	○	*ISRCが正常に表示できない場合があります。 *CD-R/RWの書き込みは、MOE2 form1のみです。
	CRX185E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX185E3	—	○	○	×	書/読○	○	○	*ISRC/カタログコードの書き込みはできません。 *転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX195E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 *ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	GRX195E4	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に「JustSpeed」に対応しています。
	DRU-120A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD+R/-RWに対応しています。
	CRX810E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRXP-90MU	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。 *ISRCの書き込みはできません。
	CRX205E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 *ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX210E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 *ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX215E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 *ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX820E	—	○	×	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	MPD-AP20U	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Power-Burn」にドライブの電源管理機能に対応しています。
	DRU-500A	1.0c	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW/+RWに対応しています。
	DW-U10A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
CRX220E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 *ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Data	タイトル のアップ	メディアレスキュー 機能利用	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 書き込み	その他の制約事項/注意事項
SONY	CRX220E2	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DW-U12A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX216E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX225E	QYT3	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX300E	KYT3	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformed」に対応しています。 ・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX217E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformed」に対応しています。 ・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX230E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformed」に対応しています。 ・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DW-U14A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX950E	1.5a	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRX230E5	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DRU-S10A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DW-U50A	1.0a	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-RW CRX320E	NYT3	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformed」に対応しています。 ・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DVD RW DRU-530A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformed」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。
	DVD RW DW-U18A	UYTP	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformed」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・カタログコード/ISRCの書き込みはできません。
	CD-RW CRX230ED	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。 ・ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DVD RW AW-G170A DVD RW AW-G173A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW AW-Q170A DVD RW AW-Q173A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G540A DVD RW AW-G543A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW AW-Q540A DVD RW AW-Q543A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Data	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
SONY	DVD RW AW-Q630A DVD RW AW-Q633A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G630A DVD RW AW-G633A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
	DVD RW AW-Q170S DVD RW AW-Q173S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G170S DVD RW AW-G173S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。
	DVD RW AW-Q910A DVD RW AW-Q913A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G910A DVD RW AW-G913A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリフェリス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Data	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
TDK	CDRW121032A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW161040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW241040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW321040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> BURN-Proofが本アの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CDRW401240X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW401248JEX	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW88241	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW5201B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5201B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW0404N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW420N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/+RWに对应しています。
	CDRW481248B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRW482448B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW482448AID	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVDRW880N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW840	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNに对应しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-R/+RWメディアにはテスト書き込みはできません。 エンハンスドCD/DVD有誤はできません。
	DVDRW882N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW1616N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW1616EX	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/+RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ装置	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカブリング	メディアレスキュー機能あり	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア書き込み速度	その他の制約事項/注意事項
TEAC	CD-R50S	1.0E	○	×	×	—	—	—	*ディスクアットワンスでMIX CDのレコーディングはできません。
	CD-R55S	1.0E	○	○	×	—	—	—	
	CD-R56S	1.0J	○	○	○	書/読○ F/W 1.0J以降	—	○	
	CD-R58S	1.0J	○	○	○	書/読○ F/W 1.0J以降	—	○	
	CD-P520E	1.0K	○	○	×	—	—	—	*1.0Kより前のファームウェアバージョンはディスクアットワンスには未対応です。 *キープタイムでの読み込み速度は、常に倍速相当となります。
	CD-W24E	—	○	×	×	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W28E	1.1A	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-W54E	1.04	○	○	○	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W55E	1.0A	○	○	○	書/読○	—	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W512S	—	○	○	○	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W512E	—	○	○	×	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W512EB	—	○	○	×	書/読○	○	—	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W516EB_W516EC	—	○	○	×	書/読○	○	—	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W524E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W540E	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DW-W28E	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-W216E	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-W224EA	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DW-224E	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DV-W50E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *カテゴリーコード/ISRCの読み書きはできません。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W548E	1.05	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。
	CD-W552E	1.05	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。
	DV-W22E	1.ta	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DV-W50D	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *カテゴリーコード/ISRCの読み書きはできません。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DW-S48D	K4H1	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-W552G	Q4S2	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DW-224E-A	V.4A	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DV-W58D	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *転送速度エラー回避機能ON/OFFに換わらず、20倍速以上では常にONとなります。 *カテゴリーコード/ISRCの読み書きはできません。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DV-W58G-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 *カテゴリーコード/ISRCの読み書きはできません。
	DW-S52G	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。
	DV-W24E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DV-W24EP	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。
	DV-W24ES	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DV-W24EW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DV-W28E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DV-W28EP	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。
	DV-W28EW	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-W552GB	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *ISRC/カテゴリーコードの書き込みはできません。
	DW-S52GA	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *ISRC/カテゴリーコードの書き込みはできません。
	DV-W28EA	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-R/+RW・R DL・DVD-RAMに対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
DW-224E-C	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。	
DV-W516E	1.0C	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD-R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。	

メーカー名	ドライブ装置	フォーマット バージョン	Disc At Drive	ダイレクト カセット	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 互換性有無	その他の制約事項/注意事項
TSSTcorp	DVD+-RW TS-L633J	D300	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-R DLメディアのFormat1による記録には対応していません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	ODDVDW SH-S243D	SB00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BDDVDW SN-506AB	AF01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	ODDVDW SN-208BB	SB00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアのFormat1による記録には対応していません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RW SH-216AB	LE03	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDWBD SH-B123L	SB02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RW SH-218BB	LW02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	ODDVDW SN-208DN	FT00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+-RW SH-216DB	D100	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	ODDVDW SH-224DB	JA01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	ODDVDW SN-208FB	JF01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	ODDVDW SU-208FB	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BDDVDW SN-506BB	AF04	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc AI/Once	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能項目	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造番号	その他の制限事項/注意事項
VERBATIM	241040AL	—	○	×	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	321040AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	481248AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	481248AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	482448AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
522452AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。	
MEGALUS	—	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	STORM32	—	○	○	×	書/読○	○	○	*BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	STORM40	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	SFINX16	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	SAURUS	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	SHUTTLE	—	○	×	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	WT2444E1	—	○	×	×	—	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
WAITEC	WT3244E1	—	○	×	×	—	—	○	*ISRCが正常に表示できない場合があります。
	—	—	○	×	×	—	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。トロッピングテストの書き込み中にパワァンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。
WDC	WDG12432SS	1.07	○	×	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
WPI	CDRW-4424	T2.0	○	×	×	—	—	○	*メディアのプロパティでISRCは表示できない場合があります。
—	—	—	○	×	×	—	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
YAMAHA	CDR200/CDR400	1.0k	○	○	×	—	—	—	
	CRW2216E/CRW4416E	1.0e	○	○	○	—	—	—	
	CRW4280	1.0f	○	○	○	—	—	—	*メディアのプロパティでISRCの表示はできません。
	CRW4416S	1.0e	○	○	○	—	—	—	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW6416S	1.0b	○	○	○	—	—	—	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW8424S	—	○	○	○	—	—	—	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW8424E	—	○	○	○	—	—	—	*CD-Rメディアへの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW8824S	—	○	○	○	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW8824E	—	○	○	○	書/読○	—	—	*CD-Rメディアへの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW2100E	—	○	○	○	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW2100S	—	○	○	○	書/読○	—	○	*ISRCを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW2200E	—	○	○	○	書/読○	○	○	*「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。
	CRW2200S	—	○	○	○	書/読○	○	○	*「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。
	CRW3200E	—	○	○	○	書/読○	○	○	*「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。
	CRW3200S	—	○	○	○	書/読○	○	○	*「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。
	CRW-70	—	○	○	○	書/読○	○	○	*「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。
	CRW-F1E	1.0d	○	○	○	書/読○	○	○	*「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。
CRW-F1S	1.0d	○	○	○	書/読○	○	○	*「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。	

【その他の注意事項】
 *対応ドライブとして記述されたドライブ型番でも、接続/IFが変更(例:ATAPIからUSBIEEE1394SCSIなど)されたり、ATA駆動カードに接続されたドライブでは正常に動作できない場合があります。
 *表中N/Aは、ドライブ(F/W)毎に機能搭載の有無が異なるために特定できないことを指しています。
 *BD-RおよびBD-REは、SL(1層)とDL(2層)の両方を指しています。

B's Recorder パソコン変更履歴

Ver No.	ドライバメーカー名	対応(追加)した ドライブ型番	変更内容
12.01	MATSHITA Sintype Sintype	DVD-RW UJ801 DVD A DSA4S DVD A DSA5S	
12.02	HL-DT-ST HL-DT-ST	BD-RE BP40NS20N DVRAM GT40N	① 「環境設定」-「書き込み履歴」で「作成したディスクの内容を履歴に残す」がオンの場合、書き込み終了後に異常終了する場合がありますので修正しました。
1.203	HL-DT-ST MATSHITA MATSHITA	DVRAM GH24NS95 BD-MLT UJ262 DVD-RAM UJ8C2	
12.04	HL-DT-ST PLDS TEAC TEAC TSSScorp	BD-RE BH16NS48 DVD-RW DH16ACSH CD-W224S-A DV-W28S-A DVD-RW SH-216BB	
12.05	HL-DT-ST HL-DT-ST MATSHITA PIONEER	DVRAM GT60N DVRAM GT80N BD-MLT UJ260AF BD-RW BDR-TD05	
12.06	PIONEER PIONEER PIONEER	BD-RW BDR-TS04 BD-RW BDR-UD02 BD-RW BDR-XU02	① 複数のビデオファイルより、VIDEO CDを作成した場合、2タイトル目以降の再生位置に問題があったので修正しました。
12.07	Logitec MATSHITA MATSHITA	LDR-FUASJ2S BD-MLT UJ265 BD-MLT UJ272	
12.08	HL-DT-ST MATSHITA	DVRAM GP30NB30 DVD-RAM UJ8E2	
12.09	HL-DT-ST PLEXTOR	DVRAM GH24NS72 BD-R PX-B950SA	
12.10	HL-DT-ST HL-DT-ST hp MATSHITA	DVD-RW GHA2N DVD-RAM GHA3N DVD-RAM GHA3N DVD-RAM SW820	
12.11	HL-DT-ST hp hp MATSHITA TSSScorp	DVRAM GH24NS80 CDDVDW SH-2140B DVD A DH16AESH DVD-RAM UJ8E0 CDDVDW SN-2080N	
12.12	PIONEER TSSScorp	BD-RW BDR-209M DVD-RW SH-216DB	
12.13	ASUS ATAPI HL-DT-ST	DRW-24F1ST a IHAS124 B BD-RE WH14NS40	
12.14	hp MATSHITA TSSScorp	DVD A DSA9SH DVD-RW SW830 CDDVDW SH-2240B	
12.15	ATAPI HL-DT-ST hp TEAC	IHES312 2 DVD-RAM GHB0N DVD-RAM GHB0N DV-H560S	
12.16	hp MATSHITA PIONEER TSSScorp	CDDVDW SN-208FB DVD-RAM UJ8E1 BD-RW BDR-UJ01 CDDVDW SN-208FB	
12.17	HL-DT-ST hp hp PIONEER	DVRAM GTA0N CDDVDW SN-208DB DVRAM GTA0N BD-RW BDR-X305	
12.18	ASUS HL-DT-ST hp PLDS	BW-16D1HT BD-RE WH16NS40 CDDVDW SU-208CB DVD-RW DH16AES	
12.19	HL-DT-ST hp PIONEER	DVRAM GH24NSC0 CDDVDW SN-208BB BD-RW BDR-UD03	
12.20	PIONEER Sintype	DVD-RW DVR-221L DVD A DUA3S	
12.21	ASUS MATSHITA MATSHITA	BW-12B1ST a BD-CMB UJ162 DVD-RAM UJ-842 z	
12.22	HL-DT-ST Logitec	DVRAM GUB0N LDR	
12.23	ATAPI hp TSSScorp	BD E DH12E3SH CDDVDW SU-208FB CDDVDW SU-208FB	
12.24	MATSHITA Optarc	DVD-RAM UJ8G2 DVD RW AD-5280S	
12.25	hp PIONEER PLDS	DVRAM GT60N BD-RW BDR-209MO DVD-RW DU-8A5LH	
12.26	PIONEER	BD-RW BDR-XD05	
12.27	PIONEER PLEXTOR	BD-RW BDR-XJ03J DVDR PX-880SA DVDR PX-891SA	
12.28	hp Sintype	DVD A DSA6CSH eSAU108 6 L	
12.29	ASUS HL-DT-ST	SBW-06D2X-U DVRAM GP80NB50	
12.30	PIONEER TSSScorp	BD-RW BDR-X506JL BDVDW SN-508GB	
12.31	ATAPI HL-DT-ST	IHAS324 F DVD-RW GU80N	
12.32	HL-DT-ST HL-DT-ST	DVRAM GT60N DVRAM GU81N	
12.33	HL-DT-ST HL-DT-ST	DVRAM GH24NSD1 DVRAM GUD0N	
12.34	MATSHITA PIONEER	DVD-RAM UJ8E2 S BD-RW BDR-S08	
12.35	HL-DT-ST HL-DT-ST hp MATSHITA	BD-RE BH16NS58 DVRAM GUD1N BD-RE BU20N BD-RE UJ272	
12.36	HL-DT-ST	BD-RE BU20N	
12.37	hp PLDS	DVRAM GTC0N DVD-RW DUA8ASH	
12.38	ASUS PIONEER	DRW-24D5MT BD-RW BDR-S09	
12.39	ASUS ATAPI	DRW-24D3ST IHES106 2	① ISO9660 (Rome)で記録時にフォルダやファイルが参照できなくなる場合がありますので修正しました。

別添プログラムの

*WindowsXP/2000環境下でB's Recorderの機能を十分に発揮させるために、
アドミニストレータ権限でご利用になられることをお勧めいたします。

B's Recorder 各種FOLIOバージョン変更履歴				
GOLD Ver.	Plugin	Ver No.		変更内容
12.23	virtualFOLIO	12.01	① My GOLDフォルダが無いと起動できなかったのがあったので修正しました。 ② マウントできないISOファイルがあったので修正しました。	