

【注意】

※「その他の制限事項」/注意事項に記載している各種機能の詳細は、ユーザーズマニュアルやドライブガイドをご参照下さい。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能利用	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/RWメディア 読み込み禁止	その他の制限事項/注意事項
ACER	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-マルチフォーマット記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-マルチフォーマット記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 エンハンスドGDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能利用	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/RWメディア 読み込み禁止	その他の制限事項/注意事項
Actima	CD-RW CRW4012A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	ARW4420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	ARW4420S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	DVD+RW ADRW-H00P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能利用	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/RWメディア 読み込み禁止	その他の制限事項/注意事項
ALN	DVD+/-RW AL1300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能利用	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/RWメディア 読み込み禁止	その他の制限事項/注意事項	
AOpen	CD-RW CRW1232 A/PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	CRW9420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	CRW8420S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	12X10X32 CD-RW A/P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	CD-RW CRW1632	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	16X10X32 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	CD-RW CRW2040	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	20X10X40 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	CD-RW CRW2440	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	24X10X40 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	CD-RW CRW3248	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	DVRW2412PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	24X2.4X8 121032	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 	
	40X12X50 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	CD-RW CRW4050	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	48X12X50 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	CD-RW CRW4850	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	48X24X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	CD-RW CRW4852	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	52X24X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	CD-RW CRW5224	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	DVRW4416PRO	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	4X4X8 241640	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	52X32X52 CD-RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	CD-RW CRW5232	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink, JustSpeed」に対応しています。 	
	COM4824/AAH	1.04	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 	
	16X48X24X48	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 	
	8X8 DVD Dual AAG	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 	
	DRW8800/APP	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カテゴリーISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 	
	52X32COMBO	—	○	○	×	書込み○/ 読み込み△ 右記注意参照	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 ISRC/カテゴリーコードの書き込みはできません。 テスト書き込みはできません。常に書き込みのみとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。
	52X32CD-R/RW	—	○	○	×	書込み○/ 読み込み△ 右記注意参照	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 ISRC/カテゴリーコードの書き込みはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All-Range	ダイレクトカセット	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア書き込み速度	その他の制限事項/注意事項
AOpen	8X8 DVD Dual AAN	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに問わず、20倍速以上では常にONとなります。 カプロコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	8X8 DVD Dual APP	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに問わず、20倍速以上では常にONとなります。 カプロコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	COM5232/AAH PRO	1.04	○	○	×	書き込み○/読み込み△ 右記注意参照	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 ISRC/カプロコードの書き込みはできません。 テスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。
	CRW5232/AAO PRO	1.02	○	○	×	書き込み○/読み込み△ 右記注意参照	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 ISRC/カプロコードの書き込みはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All-Range	ダイレクトカセット	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア書き込み速度	その他の制限事項/注意事項
ASUS	CRW-4816A	1.0	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	GRW-5224A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SCB-1608	1.0B	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SCB-2408	1.0E	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DRW-24F1ST a	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BW-16D1HT	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。
	BW-12B1ST a	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	SBW-06D2X-U	D301	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DRW-24D5MT	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DRW-24D3ST	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL/DVD+R/+RW/+R DL/DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All-Range	ダイレクトカセット	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア書き込み速度	その他の制限事項/注意事項
ATAPI	CD-RW 40X12	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48X16	—	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48X24	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 48XMAX	—	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 52X24	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 52XMAX	—	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW 52X32	MAD	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチフォーマット記録はできません。
	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチフォーマット記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチフォーマット記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチフォーマット記録はできません。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチフォーマット記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 エンバットCDの作成はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 エンバットCDの作成はできません。
	DVD DD 2X16X4X16	G7J9	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能利用	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
ATAPI	CD R DH52R1P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・カプロコード/ISRCの読み書きはできません。
	IHAS122 8	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・ペーシングはPX-800Aですが、PowerRec/VarRec等はカットしています。
	DVD A DH16AAS	JL34	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カプロコード/ISRCの読み書きはできません。
	IHAS524 B	AL24	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IHS112 2	CL0B	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHAP122 W	LL03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・転送エラー回避機能ONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 ・Panasonic社製DVD-RAMドライブがインストールされたWindows 2000環境では、DVD-RAMメディアに記録できない場合があります。
	IHAS122	ZL08	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHS208 2	8L0C	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHAS124 Y	BL0V	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・転送エラー回避機能ONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHAS324 B	AL15	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHS212 2	5L01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHAS124 B	AL0H	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	IHS312 2	PL14	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD E DH12E3SH	MS23	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
IHAS324 F	CL14	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。	
IHS106 2	AL0A	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能利用	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
ATK	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能利用	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
BENO	CDRW 5232X	KPEY	○	×	×	書込み○ 読み込み○ 右記注意参照	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
BTC	BCE1610M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE3212M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE4012M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCO1612M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCE4816M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCO4016M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5224M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5224SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BCE5232M	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BOE5232SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CARAVELL	CDR-N820S	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご利用ください。
	CRW-8220S	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CD-RW	CDR-4048S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4048W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4048SD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5W48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248W	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MAR-401248SD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6S48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SMART CL ONE48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	SMART GL ONE52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-4S48S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5G48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-5S48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-8K48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-6S52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDR-7K52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
CDR-7S52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CD-R/RW	S2X24X52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CDWriter	IDE1610	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE5224	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE5224SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE5232	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE5232SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CENDYNE	S22452AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
CNBridge	CBCO1K-48X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6S-48X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6K-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW6S-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CBRW7S-52X	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc AL/Drive	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 機能あり	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み	その他の制限事項/注意事項
COMBI	RW16x10/DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	RW16x8/DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	RW16x12/DVD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。
	COB-1K4816	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット バージョン	Disc All Once	ダイレクト カチンク	メディアレスキュー 物理復帰	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD/Rメディア 製造公差	その他の制限事項/注意事項
COMBO	IDE1612CO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	IDE4016CO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	GOB-1K4816	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	IDE5216CO	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	BCO5232IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
IDE5232CO	0053	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
CREATIVE	RW6424E	1.0	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO CBA820E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RW4810E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RW4811E	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
CyberDrv	CDW89D CD-R/RW	132M	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RW89BD CD-R/RW	140M	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
CYOVE	CG7125	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・USB接続でご利用の場合は、4倍速以下で書き込みを行ってください。
	CG1232	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CG1232	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
Delta	DIP-RW2004	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	OME-W141	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
DGMaster	DGM-241040	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DGM-321240	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DGM-401248	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	DGM-481248	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DGM-482448	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVDRW	DRW-2581	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。
	IDE1108	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
EMC	CD-R/RW 52X24X52	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、「JustSpeed」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
FREECOM	DVD+/-RW4B	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW8B	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW8B9	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B9	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B8	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW16B6	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/R DL-DVD+R/+RW/R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。
	DVD+/-RW16B7	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/R DL-DVD+R/+RW/R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RW-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
GENERIC	CRD-RW1	—	○	○	×	書/読:○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に3倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-RW1N	—	○	○	×	書/読:○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に3倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	FREECOM32A	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に3倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD-RAM MLT01	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボグ記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボグ記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボグ記録はできません。
	DVD-RAM MLT02	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT03	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT04	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/R DL-DVD+R/+RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT05	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT06	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/R DL-DVD+R/+RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM MLT07	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW/R DL-DVD+R/+RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造表示	その他の制約事項/注意事項
GENERICP	UJ-820P	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-822P	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830P	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-831P	—	○	○	×	書/読:○	○	○	・CD-R/RW-DVD+R/+RW/R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	タイトルカネンゲ	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDメディア製造名表示	その他の制限事項/注意事項
HL-DT-ST	DVD+RW GT10N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT10N	1.02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT30F DVDRAM GT30L	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT30N	1.00	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R/-RW/-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GH22NS70	EX00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 トラックアットワンでEnhanced CDを作成した場合、ノイズが発生することがあります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GH24NS70	GN00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 トラックアットワンでEnhanced CDを作成した場合、ノイズが発生することがあります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT30N	—	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R/-RW/-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RAM GSA-H40L DVD-RAM GSA-H40N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD-RE BH20L BD-RE BH20N	—	○	×	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-REに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ISRCの読み書きはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	RW/DVD_GCC-H20N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RWに対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ISRCの書き込みはできません。
	BD-RE BH10NS38	EL00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-REに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVDRAM GH80N DVD-RW GH80N DVD-RW GH80N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT50N	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GH24NS90	INIT	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD-RE BH12NS38	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-REに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	BD-RE BH14NS48	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-RE/XL/-RE/-RE XLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 BDメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RAM GH70N	NYA2	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RAM GH82N	KU01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BDDVDRW CH12NS28	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD-RE BH12NS30	1.01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-REに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	BD-RE BT20N	KL02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-RE/XL/-RE/-RE XLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 BDメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	BD-RE BP40NS20N	ML01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMI-RE/XL/-RE/-RE XLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 BDメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GT40N	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDRAM GH24NS95	RN00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMIメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フレームウェアバージョン	Doc At Once	ダイレクトカセット	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
	CD-Writer+8200	1.13	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-Writer 100j	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD-Writer 200j	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer+8200	1.0f	○	○	○	書/読○	—	—	
	CD-Writer+8250	1.3c	○	○	×	読のみ○	—	○	・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。
	CD-Writer+9200	1.0e	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-R/RW・DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer+9100	1.0c	○	○	×	書/読○	—	—	
	CD-Writer+9500	1.0e	○	×	×	書/読○	—	—	
	CD-Writer+9600	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	
	CD-Writer+9600	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	
	CD-Writer+9100c	2.0h	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer+9500b	1.3	○	×	×	—	—	○	・MIX CDはバックアップできない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer cd14a	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer cd15n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer cd16r	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRC/カタログコードの読み書きはできません。
	CD-Writer cd12n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-Writer cd12d	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-Writer cd4f	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	DVD-Writer 300n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-Writer 400n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-Writer 420n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-Writer 520n	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/RW/±R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD-RAM GH60L	RD01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/RW/±R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	ODDVDW TS-H653R	0D00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/RW/±R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
HP	DVD A DH16AAL	LHD7	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/RW/±R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 ・DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRAM GS30N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/RW/±R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW AD-7251H5	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/RW/±R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW AD-7561S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/RW/±R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDRAM GU40N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/RW/±R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD A DH16ABLH	3HD9	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/RW/±R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。
	ODDVDW TS-H653T	H6D1	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/RW/±R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW AD-7581S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/RW/±R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVDRAM GT30L	—	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/RW/±R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-R/RW-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。
	ODDVDW TS-L633R	H820	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/±R DL・DVD+R/RW/±R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・トラックアウトプツで音楽CDを作成時、トラック数が多いとエラーが発生する場合があります。 ・テストアウトプツでCD-R DLへ少量のデータを記録する場合、476までデータを記録します。 ・DVD-RAMIメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk AL Drive	ダイレクト ランディング	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
HP	DVDRAM GTC0N	HD02	○	○	x	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> -CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 -転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 -カタログコードの読み書きはできません。 -複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 -CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 -DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 -DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト カッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IBM	CDRW-USB2	MTB1	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト カッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IDE-CD	R/RW 4x4x24	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアウトプツでの書き込み中にバッファアンダーランエラーが発生しても、メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。
	R/RW 4x4x32	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	R/RW 8x4x32	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 12x8	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 12x8x32	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	R/RW 12x10	—	○	○	×	書/読○	○	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト カッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IDE-DVD	DVDRW6001	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R、RW、DVD+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVDRW6002	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R、RW、DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト カッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IMATION	IMW040420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト カッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IO DATA	CDRW-SX84	—	○	○	×	書/読○	○	○	
	CDRW-RX1210J	1.05	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW-RX20J	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。 ・JustLinkがONの場合には、テスト書き込みはできません。
メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	ダイレクト カッティング	メディアレスキュー 物理復旧	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造元表示	その他の制限事項/注意事項
IOMEGA	ZIPCD3840INT-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW6600INT	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CDRW6896INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	ZIPCD 4x850	—	○	×	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	ZIPCD 650 USB	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	ZIPCD 1024INT-A	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW27648INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5292EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5292INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5296INT-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5296EXT1-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5296EXT1-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW6892EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW6892EXT3-B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW4216NP-A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R、RW、DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc AL/Other	タイトル カパシタ	メディアスネー 物理項目	CD TEXT	転送速度エラー 監視機能	CD/Rメディア 異常発生	その他の制約事項/注意事項	
IOMEGA	DVDRW4216ND-A	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	DVDRW4216E2D-A	—	○	○	×	書/読 ○	○	○		
JLMS	GOMBO LSC-24081	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	GOMBO LSC-24081M	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	GOMBO LSC-24081S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTC-48161K	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
JVC	XR-W40805	1.37	○	○	×	書/読 ○ F/W1.37以降	—	—	・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアウンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	JVC製品番号: ・XR-S4224W ・XR-K4224Wのみ対応	—	○	○	×	書/読 ○	—	—	・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアウンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	XR-RW2224	2.50	○	○	×	書/読 ○	—	—	・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアウンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	XR-RW4424	1.09	○	○	×	書/読 ○	—	—	・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアウンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	RW4224	1.37	○	○	×	書/読 ○ F/W1.37以降	—	—	・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアウンダーランエラーが発生しても メディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
LACIE	CD-BP12432S	2.17	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	GDBP-241040A	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proof がオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。	
	GDBP-321040A	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。	
	GDBP-401240A	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。	
	CD-RW12432S	—	○	○	×	書/読 ○	—	○	・キープオフの音圧クォック読み込み速度は常に3倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	CDRW-BOOSTER	1.07	○	○	×	書/読 ○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
LG	CED-8042B	—	○	○	×	—	—	—		
	CED-8083B	1.05	○	×	×	書/読 ○	—	○		
	CED-8080B	1.11	○	×	×	書/読 ○	—	○		
	CED-8120B	—	○	×	×	—	—	—	・MXD はバックアップできない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
LITE-ON	LTR-0841	MS05	○	×	×	書/読 ○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	LTR-12101B	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	LTR-16102B	OS06	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。	
	LTR-24102B	—	○	×	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。	
	LTR-32123S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。	
	LTR-32123H	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-32102S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-32102H	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-3249MH	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-40125S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-40125W	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-40126S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-40126H	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-48125W	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-48126S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-48246S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-32122	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-32122A	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-32122B	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-32122G	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-40122	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-40122A	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-40122B	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LXR-40122G	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52246K	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52246S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-48125G	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-48246K	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52326K	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52326S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52327K	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	LTR-52327S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	GOMBO LTO-48161H	KH0F	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	GOMBO SOHC-4832K	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。	
	GOMBO SOHC-5232K	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。	
	DVDRW SOHW-812S	—	○	○	×	書/読 ○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・カタログコード/ISRCの読み込みはできません。	
	CD-RW SOHR-5238S	4V1J	○	○	×	書/読 ○	○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	GOMBO SOHC-5235K	LK04	○	○	×	書/読 ○	○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	GOMBO SOHC-4836K	SK01	○	○	×	書/読 ○	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	GOMBO SOHC-5236K	RK01	○	○	×	書/読 ○	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。
	CD-RW SOHR-5239S	2S03	○	○	×	書/読 ○	○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・ISRC / カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Drive	ダイレクトカパシテック	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDROMメディア読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
Logitec	LDR-PUA8U2S	GT01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 音源トラックのキョウツク除去はできません。 トラックの長さ優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	LDR	GT01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-R/RWメディアのキョウツク除去はできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Drive	ダイレクトカパシテック	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDROMメディア読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
MAD DOG	MD-8XDVDRW-PM	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MD-16XDVD9	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MD-16XDVD9A2	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	MD-16XDVD9-8X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	MD-16XDVD9-8X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	MD-16XDVD9A4	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Drive	ダイレクトカパシテック	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDROMメディア読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
MAG	GD-RW 52X24X52	—	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Drive	ダイレクトカパシテック	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDROMメディア読み込み速度	その他の制限事項/注意事項	
MATSHITA (Panasonic)	CD-R CW7501	2.00	○	○	×	—	—	○	—	
	GD-R CW7502	4.05	○	○	×	—	—	○	—	
	CD-R CW7503	—	○	○	○	書/読○	—	○	—	
	GD-RW CW7585	—	○	○	○	書/読○	—	○	—	
	CD-RW CW7586	1.04	○	○	○	書/読○	—	○	—	
	GD-RW CW8571	—	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	CD-RW CW7121	AH 36	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	GDRRW01	1.19	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	GDRRW02	—	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	GDRRW03	—	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	GDRRW04	—	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	GDRRW05	—	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	GDRRW06	—	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	GDRRW07	—	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	GDRRW09	—	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	UJDA310	1.12	○	○	×	書/読○	—	○	<ul style="list-style-type: none"> CD TEXTはF/W 1.26およびGateway Solo 1.13W以降の対応です。 	
	UJDA320	—	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	UJDA330	—	○	○	×	書/読○	—	○	—	
	UJDA710/GDRCB01	—	○	×	×	書/読○	—	○	—	
	UJDA720	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 	
	UJDA340	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。 	
	UJDD410	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。 	
	DVD-RAM LF-D310	—	○	○	×	×	—	○	—	<ul style="list-style-type: none"> DVD-R・DVD-RAMIに書き込むことはできません。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。 DVD-REに書き込むことはできません。
	DVD-RAM SW-9501	—	○	×	×	—	—	○	—	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	UJDA360	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	UJDA730/GDRCB02	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	GDRRW10	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	GD-RW CW8572	—	○	○	○	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DVD-RAM SW-8571	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-8581	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-8581N	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-D521	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDD420	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	UJDA740	1007	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-810	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-811	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-811	—	○	○	×	書/読○	○	○	—	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Data	タイトル のチェック	メディアレスモ ー	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 再生速度	その他の制約事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM UJ-815	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P567	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA747	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CD-RW CW-8122	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	UJDA746	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA750	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9572 DVD-RAM SW-9582 DVD-RAM SW-9582N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	CDRCB03	1504	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CDRCB04	1500	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	CD-RW CW-8123	—	○	○	○	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	UJDA755	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA757	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-810	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-Iに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-812	K1A5	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-825S	DZK2	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-813	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-820S	A031	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-825	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-Iに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-825	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-825/UJ-825D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-Iに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA760	1002	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-P667	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA750cDVD/CDRW UJDA750FDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA755cDVD/CDRW UJDA755cDVD/CDRW UJDA755cDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA760cDVD/CDRW UJDA760cDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9573 DVD-RAM SW-9583	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-M721 DVD-RAM LF-M760 DVD-RAM SW-9573S DVD-RAM SW-9583A DVD-RAM SW-9583S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SW-9573/SW-9583	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-Iに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	SW-9573D/SW-9583D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-Iに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-820 DVD-RAM UJ-820c	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリフェラルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-820	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-Iに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-820D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/-RW-Iに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Data	データレ カパシテ	メディアレスモ ー	CD TEXT	転送速度エラ ー回避機能	CD-Rメディア 再生可否	その他の制限事項/注意事項
MATSHTA (Panasonic)	DVD-RAM UJ-822S	1000	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-822 DVD-RAM UJ-822c	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-822	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-822D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-830S DVD-RAM UJ-830c	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-830 DVD-RAM UJ-830cc	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-830	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-R UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-822Sa DVD-RAM UJ-822Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-822Da DVD-RW UJ-822D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-823S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-830Sa DVD-RAM UJ-830Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-835A DVD-RAM UJ-835S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-812	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-813	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-830Da	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-835	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-835D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA765aDVD/CDRW UJDA765 DVD/CDRW UJDA765aDVD/CDRW UJDA765cDVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM LF-P767	1006	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-831S DVD-RAM UJ-831Sa DVD-RAM UJ-831Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD-R/+RW/R DL-DVD-RAMIに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJ-831D UJ-831Da	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RW/R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc At Once	タイトル カセット	メディアレスモジュール 機能	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 書き込み	その他の制約事項/注意事項
MATSUITA (Panasonic)	CDRCB05	1003	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-940S DVD-RAM UJ-940Se	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-945A DVD-RAM UJ-945S	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-845	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-840D	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9585	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA770	1001	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	GD-RW CW-8124	D20E	○	○	○	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRCB06	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9584 DVD-RAM SW-9584A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9585A DVD-RAM SW-9585S	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SW-9584D	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-845D	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-846S DVD-RAM UJ-846A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-846	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-846	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJDA769	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9574	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9574A DVD-RAM SW-9574S DVD-RAM LF-M821	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P867	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
DVD-RAM UJ-841S	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。	
DVD-RAM LF-M860	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。	
DVD-RAM UJ-842S	1006	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。	
DVD-RAM UJ-832S	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 *Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイレスモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット (レコーダ)	Disc 仕様が	ダイレクト レコーディング	メディアレスモーター 駆動装置	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 読み込み時	その他の制事項/注意事項
MATSHTA (Panasonic)	UJ-832D DVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-833S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD/CDRW UJDA775	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM SW-9586	B250	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM UJ-850S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM SW-9587S DVD-RAM SW-9587A DVD-RAM SW-9587	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT SW-5582	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P967	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-R UJ-85J	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-85JA DVD-RAM UJ-85JS	FONO	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファイルモードで記録すると ディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT SW-5582A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT LF-MB121	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	BD-MLT UJ-210S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-REに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	DVD-RAM LF-P968	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/+R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000 環境にて、論理未フォーマットのDVD-RAMディスクへ ペリファイルモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	UJDA770 DVD/CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。
	UJ-857F	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・音楽トラックのキャップ除去はできません。 ・トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MATSHITA (Panasonic)	DVD-RAM SW820	8.41	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E0	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD+RW SW830	D.02	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E1	8.71	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	BD-CMB UJ162	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ-842 z	RC01	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8G2	1000	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
	DVD-RAM UJ8E2 S	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。
BD-RE UJ272	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink-Proof」に対応しています。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
Maxell	MCD-RW4812-48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	MCD-RW4824-48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MELCO	CDRW-S4224	—	○	○	○	—	—	—	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
Memorex	CD-RW 12432S	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDRW-4420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	CDRW-4420s	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	CD-RW8220S	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。
	TwoWayMAXX 1032A/P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	48MAXX 1248AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	48MAXX 2448AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+R/RW 2.4X8AA	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD+R/+RWに対応しています。
	52MAXX 2452AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	52MAXX 3252AJ	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD+/-RW True8Xn	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD16x/-DL4RWnD2	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
Mitsubishi	CDRW4420	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	
	CDRW4420a	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MITSUMI	CR-2802TE	1.3C	○	○	○	—	—	—	・トラックアトワンスでエンフアンシブ性のレコーディングはできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。
	CR-4802TE	1.4D	○	○	○	—	—	○	・トラックアトワンスでエンフアンシブ性のレコーディングはできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。
	CR-4804TE	2.2C	○	○	×	読込み○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。
	CR-4805TE/CR-48X5TE	1.7A	○	×	×	書/読○	—	○	・通常時のCD-ROMとしての動作に支障がある場合は下記までお問い合わせください。 キャプチャデータシステムユーザーサポート TEL 03-5720-5583
	CR-4808TE/CR-48X8TE	1.1A	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアへの1倍速書き込みはサポートしていません。
	CR-48X8TE	1.0C	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。
	CR-48X4TE	1.0A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速では常にONとなります。
	CR-48XCTE	1.0B	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。
	CR-48XETE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・転送速度エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、24倍速以上では常にONとなります。
	DW-7801TE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	DW-7802TE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW・DVD+R/+RWに対応しています。
	GR-48XGTE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW・DVD-R/+RW・DVD+R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DR-8800TE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・カタログコード/ISRCの読み書きはできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc All Discs	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア製造元表示	その他の制限事項/注意事項
MSI	CD-RW CR48	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-RW CR52	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ装置	ファームウェア バージョン	Disc All/Type	ドライブ カテゴリ	メディアレスキュー 機能提供	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み速度	その他の制約事項/注意事項
NEC	ODX658	1.0k	○	○	×	—	—	—	*1.0kより前のファームウェアバージョンはディスクアットワンスには未対応です。 *キャプチャでの読み込み速度は、常に8倍速相当となります。
	NR-7500A	1.06	○	○	×	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	NR-7700A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-8500A	1.4	○	N/A	×	書/読○	N/A	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。(機能搭載機種)
	NR-8400A	1.2	○	×	×	書/読○	—	○	
	NR-7800A	1.3	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-RW NR-7800A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-7800B	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-7900A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-9100A	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CB-2100A/CB-2100A.NE	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	NR-9200A	2.01	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD_RW ND-1200A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD_RW ND-1300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD/RW ND-1000A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。
	DVD/RW ND-1100A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。
	DVD/RW ND-1300M	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	NR-9300A	1.12	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	NR-9300AS	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD/RW ND-5100A	1.07	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。
	DVD_RW ND-1200AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD/RW ND-2100A	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。
	DVD/RW ND-2100AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。
	CD-RW NR-9400A	r804	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD_RW ND-2300A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD_RW ND-2500A	1.05	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD_RW ND-2500A2	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD_RW ND-5500A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/-RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD_RW ND-2510A	2.03	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW/DVD CB1100A	tb01	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD/RW ND-2510A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVD/RW ND-3100A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。
	DVD/RW ND-3100AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。
	DVD_RW ND-3500A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
DVD_RW ND-3500AD	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer undermun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk At Once	ダイレクト カッティング	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造名表示	その他の制限事項/注意事項
NEC	DVD_RW ND-3570A	1.11	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-3571A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVD_RW ND-4570A	1.02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。
	DVD_RW ND-4571A	1—02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。
	DVD_RW ND-7551B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk At Once	ダイレクト カッティング	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造名表示	その他の制限事項/注意事項
Norcent	RWJ-481S	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RWJ-482S	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送エラー回避機能は常にONとなります。
	RWJ-483S	—	○	○	×	書/読○	○	○	転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk At Once	ダイレクト カッティング	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造名表示	その他の制限事項/注意事項
OLYMPUS	S-DVD-100	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disk At Once	ダイレクト カッティング	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 製造名表示	その他の制限事項/注意事項
OPTI	DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DL-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボーンダ記録はできません。
	DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DL-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-Rマルチボーンダ記録はできません。
	DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DL-BURNIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-R/+RWメディアにはリスト書き込みはできません。 エンハンスドCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ仕様	フォーマット (バージョン)	Disc All Data	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 機能提供	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 互換性	その他の制約事項/注意事項
Optiaro	DVD RW AD-5590S DVD RW AD-5593S DVD RW AD-5590A DVD RW AD-5593A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	DVD+RW AD-7200S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7590B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	DVD-RAM AD-7200A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7201S6 DVD RW AD-7201S5 DVD RW AD-7201S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-5201S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	CDRW/DVD CRX890S CDRW/DVD CRX890A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExactLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 メディアの論理復旧は行えません。
	DVD RW AD-7590T DVD RW AD-7593T	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。
	DVD RW AD-5700H DVD RW AD-5700S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AD-7700T DVD RW AD-7700H DVD+RW AD-7700S DVD RW AD-7703S DVD RW AD-7703H	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7240S	1.20	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7241S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7243S	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7920S	1.70	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7923S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7560S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW AD-7560S	SD05	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7560A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7561A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7561S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD RW AD-7563A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア書き込み機能	その他の特長事項/注意事項
OPTORITE	DVD RW DD0203	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW DD0201	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW TDD0201	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	DVD RW DD0401	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDRメディア書き込み機能	その他の特長事項/注意事項
PHILIPS	ReWritable-2 X 2 X 6	2.00	○	○	×	—	—	—	・トラックアウトワンスでエンハンス属性のレコーディングはできません。 ・MX CDのトラックアウトワンスではトラック目のプリギャップが3秒となります。 ・MX CDを作成する場合はディスクアウトワンスレコーディングしてください。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-RWメディアへのレコーディング後CD-Rメディアにレコーディングする場合には、いったんパソコンおよびCD-RWドライブの電源を落としてください。
	228CDRW	—	○	○	○	—	—	○	・トラックアウトワンスでエンハンス属性のレコーディングはできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。
	428CDRW	1.4D	○	○	○	—	—	○	・トラックアウトワンスでエンハンス属性のレコーディングはできません。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。
	4424CDRW	2.2C	○	○	×	読込み○	—	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	8432CDRW	1.7A	○	×	×	書/読○	—	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	16840 CDRW	1.1A	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	241240 CDRW	1.0C	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	321240 CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	CDRW3210S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。
	CDD5101	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	401240 CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	401248 CDRW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「ExacLink」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	CDD4801	—	○	×	×	—	—	—	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVD+RW-D01	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	DVDRW1208	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	DVD6002	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	DVDRW228	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	DVD+RW-D02	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	CDRW48P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	DVD+RW-D28	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	DVD8001	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	CDRWVD1610	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。
	CDRWVD1612	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	CDRW3212S	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	CDRW4012P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	CDRW2010	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustSpeed」に対応しています。
	CDD4851 CD-R/RW	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208JR	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208MR	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW1208UE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW804	—	○	×	×	—	—	—	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	PCRW404	—	○	×	×	—	—	—	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアプリアンダーエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。
	PCRW406	—	○	×	×	—	—	—	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トラックアウトワンスでの書き込み中にバックアプリアンダーエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。
	CDD4201 CD-R/RW	—	○	×	×	—	—	—	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVDRW416N	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。
	CDD7052	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SDV06004	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD+RWIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink II」に対応しています。
	DVD8631	BB03	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	データレカバリング	メディアレスキュー機能の有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア書き込み機能	その他の制約事項/注意事項
PIONEER	DVR-103	1.4	○	×	×	書/読○	DVD-R/-RW○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 DVD-R/-RWの場合、転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」が有効となります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DCR-111	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-104	1.20	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-105	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K11	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-106D	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K12D	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-107D	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、20倍速以上では常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K12AS	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K13	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、12倍速以上では常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K13AS	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、12倍速以上では常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-108	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/±R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、CD-R/RWは20倍速以上、DVD-Rは8倍速以上の場合は常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K04 DVR-K14	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/±R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K04L DVR-K14L	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/±R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-109	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/±R DLに対応しています。 DVD-R DLの記録は、対応したファームウェアが必要となります。 対応ファームウェアについては、各メーカー等に確認下さい。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K15	1.06	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/-RW/±R DLに対応しています。 DVD-R DLの記録は、対応したファームウェアが必要となります。 対応ファームウェアについては、各メーカー等に確認下さい。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	DVR-K16 DVR-K16F	1.33	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-R DL-DVD+R/-RW/R DL-DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能設定ON/OFFに関わらず、16倍速以上では常にONとなります。 DVD-R/-RW-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ装置	フォーマット バージョン	Disc All Data	ダイレクト レコーディング	メディアレスキュー 機能の有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 再生の有無	その他の制限事項/注意事項
PIONEER	BD-RW BDR-UD03	0.98	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD-RW DVR-221L	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。 DVD-R/-RW/-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。
	BD-RW BDR-209MIO	0.95	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 M-DISCに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BD-RW BDR-XD05	3.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BD-RW BDR-XU03J	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BD-RW BDR-XS06JL	1.00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BD-RW BDR-S08	1.30	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	BD-RW BDR-S09	1.31	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAM-BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ISRCの書き込みはできません。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 カタログコードの読み書きはできません。 トラックアウトワンスのエンファシスの設定はできません。 複数言語のCD TEXTが含まれている場合、正常に表示できない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc AL/Other	ディスクフォーマット	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDメディア録音実装	その他の制約事項/注意事項
PLDS	DVD A DH20A4P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD A DH22A9P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 ISRCの読み書きはできません。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW DS-9A8SH	KD11	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RW DH16ACSH	JL3B	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ISRCの読み書きはできません。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW DH-16AES	3D11	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ISRCの読み書きはできません。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD+RW DU-8ASLH	DD11	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVD-RW DU8A6SH	DL61	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc AL/Other	ディスクフォーマット	メディアレスキュー機能提供	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDメディア録音実装	その他の制約事項/注意事項	
PLEXTOR	PX-R412C	1.07	○	○	○	読込み○ F/W 1.07以降	—	—	○	
	PX-R820T	—	○	○	○	—	—	—	○	
	PX-W4220T	1.02	○	○	○	書込み○ F/W 1.02以降	—	—	○	
	PX-W8220T	—	○	○	○	読込み○	—	—	○	
	PX-W8432T	—	○	○	○	書/読○	—	—	○	
	PX-W1241S	—	○	○	×	書/読○	—	—	○	
	PX-W1210S	—	○	○	○	書/読○	—	—	○	
	PX-W1210A	—	○	○	○	書/読○	—	—	○	
	PX-W1610A	—	○	○	○	書/読○	—	—	○	
	PX-W2410A	—	○	○	○	書/読○	—	—	○	
	PX-W4012A	—	○	○	○	書/読○	—	—	○	
	PX-320A	—	○	○	○	書/読○	—	—	○	
	PX-S88T	—	○	○	○	書/読○	—	—	○	
	PX-W4824A	—	○	○	○	書/読○	—	—	○	
	PX-S2410T	—	○	○	×	書/読○	—	—	○	
	PX-W4012S	—	○	○	○	書/読○	—	—	○	
	DVDR PX-504A	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-R PREMIUM	1.01	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	PX-W5224A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRecに対応しています。
	DVDR PX-708A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-704A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-712A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRecに対応しています。
	DVDR PX-716A	1.06	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 DVD-R DLの記録に対応しています。(ファームウェアバージョン1.06で確認) 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」, VarRec, PowerRec, AUTO STRATEGYに対応しています。 ソフトウェア社製品(DVDR-DM16BS)をSerialATA録音で使用される場合、B's Recorderは起動途中で停止します。対処として、B's Recorderのインストールされたフォルダに格納されている「BGCustom8.ini」をメモ帳などで下記のように編集してください。 但し、B's Recorderでは、「AutoStrategy」、「PowerRec」の設定変更ができません。 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> [General] NonUseAutoStrategy=0 NonUsePowerRec=0 UseCDRBSDRV=0 </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> [General] NonUseAutoStrategy=1 NonUsePowerRec=1 UseCDRBSDRV=0 </div> </div>
	DVDR PX-750A	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVDR PX-751A	—	○	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVDR PX-755A DVDR PX-760A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDR PX-800A	—	○	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造名表示	その他の制限事項/注意事項
PLEXTOR	DVDR PX-810UF	—	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVDメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。
	CD-R PX-230A	1.02	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 カタログコード/ISRCの書き込みはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BD-R PX-B950SA	1.01	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM-BD-R/-REに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDR PX-880SA	ZH39	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ISRCが正常に表示できない場合があります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 CD TEXTが正常に表示できない場合があります。 独自機能には対応していません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
	DVDR PX-891SA	1.04	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 トラックの長さを優先するコピーはできません。 独自機能には対応していません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造名表示	その他の制限事項/注意事項
PLEXTOR (CD-ROM)	PX-84TS	—	—	—	—	読込み○	—	—	

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造名表示	その他の制限事項/注意事項
POLAROID	BurnMAX52	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52EX	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52EX SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	BurnMAX52SO	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
48X CD-RW DRIVE	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 	

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造名表示	その他の制限事項/注意事項
PROVIEW	CD-R/RW S2X24X52	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造名表示	その他の制限事項/注意事項
Q-Itty	ECW-043	1.08	○	○	×	書/読○	—	—	

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造名表示	その他の制限事項/注意事項
QPS	CRD-BP1500P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CRD-BP01700P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	QPSCRD-BP1600P	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造名表示	その他の制限事項/注意事項
QSI	SBW-081	—	○	○	○	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExaLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行えません。
	SBW-161	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExaLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行えません。
	SBW-241	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExaLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行えません。
	SBW-242	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExaLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行えません。
	SBW242U	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExaLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行えません。
	CDRW/DVD SBW242B	UK54	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExaLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行えません。
	CDRW/DVD SBW242C	UX81	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExaLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 メディアの論理復旧は行えません。
	DVD-RAM SDW-086K	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送速度エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 ISRCの表示はできません。
	CDRW/DVD SBW-246 CDRW/DVD SBW-246I	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「ExaLink」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 音楽トラックのギャップ除去はできません。 メディアの論理復旧は行えません。
	DVD RW SDW-087 DVD RW SDW-087F DVD RW SDW-087L DVD RW SDW-087H DVD RW SDW-087I	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。
DVD RW TDW-081	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 	
DVD RW SDW-089B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 	
DVD RW TDW-081I	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer undeman prevention」に対応しています。 DVD-R DLメディアにはテスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応していません。 	

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc All Once	ダイレクトカチンク	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造名表示	その他の制限事項/注意事項
R-QUEST	TRUECOPY40A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc AL/Once	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み速度	その他の制約事項/注意事項	
RICOH	RO1420C	1.60	○	○	×	—	—	—	・MX CDのトラックアットワンスでは、2トラック目のプリギャップが3秒となります。 ・音楽トラック以外のディスクアットワンスには未対応です。 ・エンハンスドCDのレコーディングはできません。 ・カポロコートのリコーディングはできません。	
	MP620D/MP620I	1.13	○	○	×	—	—	—		
	MP7040S/RW7040S	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	MP7040A/RW7040A	1.20	○	○	×	書/読○ F/W 1.20以降	—	○		
	MP7060S/RW7060S	1.0	○	○	×	書/読○	—	○		
	MP7060A/RW7060A	1.0	○	○	×	書/読○	—	○		
	MP7083A/RW7083A	—	○	○	×	書/読○	—	○		
	MP7080A/RW7080A	1.00	○	○	×	書/読○	—	○		
	MP7083A/RW7083A	—	○	×	×	書/読○	—	○		
	MP7120A/RW7120A	—	○	○	×	書/読○	—	○		
	MP7122SE	—	○	○	×	書/読○	—	○		
	MP7125A/RW7125A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・MX CDの連続バックアップができない場合があります。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	MP8040S	1.13	○	○	×	—	—	—		
	RW8040A	1.12	○	○	×	—	—	—		
	MP9060/RW9060	1.00	○	○	×	書/読○	—	○	・MODE2トラックの読み込みは、読み込み精度を向上させるために 指定された速度よりも大幅に遅くなります。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	MP9120/RW9120	—	○	○	×	書/読○	○	○		
	RW930A	—	○	×	×	書/読○	—	○		
	MS1045/RW1045	—	○	○	×	書/読○	—	○		
	MP7200A/RW7200A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP7183A/RW7183A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP9200/RW9200	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP5120/RW5120	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	MP5125/RW5125	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。	
	MP7320A/RW7320A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP7400A/RW7400A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP5240/RW5240	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	MP8160/RW8160	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	DVD+RW MP5163AN	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。	
	DVD+RW MP5240A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	DVD+RW RW8165	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」、JustSpeedに対応しています。	
	DVD+RW MP5308D	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	DVD+RW MP5316DA	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	DVD+RW MP5316DAD	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	DVD+RW MP5316DAG	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RW/+R DLに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。	
	メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc AL/Once	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 読み込み速度	その他の制約事項/注意事項
	RIDATA	DVD+RW/+R DRIVE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
		DVD+RW DRIVE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RWに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
		DVD RW 4XMax	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボーズ記録はできません。
		DVD DUAL 4XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボーズ記録はできません。
		DVD RW 8XMax	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW-DVD-R/+RW-DVD-R/+RW/+HD-BURNIに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/+RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造日表示	その他の制約事項/注意事項
SAF	CD-R8020	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CD-RW12432	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-RW8220	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造日表示	その他の制約事項/注意事項
SAMSUNG	SM-207E	—	○	○	×	書/読○	—	○	
	SW-409B	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	SM-304B	BN10	○	×	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SM-308B / SM-308N	BS03	○	×	×	書/読○	—	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・MODE1/MODE2が混在する特殊なCDを読み込むことはできません。
	SW-216B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD-MULTI SRTO3B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/RW/DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。 ・Windows2000環境にて、論理フォーマットのDVD-RAMディスクへペリファレシモードで記録するとディスクチェックに時間がかかります。
	SW-240B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	SM-348B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SM-352B	t801	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SW-252B	R701	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVD R/RW SR-W04B	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/RW/DVD-Rに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW/DVD SM-352F	T903	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。 ・カタログコード/ISRCのレコーディングはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CDDVDW SH-S223F	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・転送エラー回避機能「ON」の場合には、テスト書き込みはできません。 ・ISRCの読み書きはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・DVD-RAMメディアのペリファレシ記録には対応していません。 ・音楽トラックのギャップ除去はできません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカッティング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア製造日表示	その他の制約事項/注意事項
SANYO	CRD-R800S	1.02	○	○	×	—	—	○	・カタログコードのレコーディングはできません。 ・コピー許可属性はレコーディングできません。 ・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に4倍速相当です。 ・8倍速書き込み対応のメディアをご使用ください。
	CRD-RW1	—	○	○	×	書/読○	—	○	・キャプチャでの音楽トラック読み込み速度は常に8倍速相当です。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-RW2	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP2	2.17	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP3	1.03	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP4	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP5	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-SBP15A	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は12倍速となります。
	CRD-BP900	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1300	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRD-BP1400	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1500 / BP1500U	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CRD-BP1600	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1700	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1700U	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BP1800P	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CRD-BPDV2	2.21	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/RW/DVD+R/+RW/+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-Rマルチボータ記録はできません。
	CRD-BPDV3	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-R/RW/DVD-R/RW/DVD+R/+RW/+HD-BURNに対応しています。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 ・エンハンスドCDの作成はできません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カパシテ	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 記録可否	その他の制限事項/注意事項
SHARK	CDRW1810IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カパシテ	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 記録可否	その他の制限事項/注意事項
Slimtype	COMBI LSC-2408I	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-2408IS	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-2410I	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBI LSC-2412I	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-2408I	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-2408IM	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-2408IS	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-2410I	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	COMBO LSC-2412I	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	XJ-SC241	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	XJ-SC241M	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW SDW-431S	MTS3	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに对应しています。 *転送エラー回避機能は常にONとなります。 *カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVD+RW SDW-421S	LS07	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RWに对应しています。 *転送エラー回避機能は常にONとなります。 *カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVDRW SOSW-852S	PV86	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RW/R DLに对应しています。 *転送エラー回避機能は常にONとなります。 *カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DVDRW SSM-8515S	GS01	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。 *CD-R/RW/DVD-R/-RW/R DL/DVD+R/-RW/R DL/DVD-RAMIに对应しています。 *メディアの論理復旧は行えません。 *音楽トラックのギャップ除去はできません。 *トラックの長さを優先するコピーはできません。 *カタログコード/ISRCの読み込みはできません。
DVD A DS8A4S	JP58	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/R DL/DVD+R/-RW/R DL/DVD-RAMIに对应しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音楽トラックのギャップ除去はできません。 *トラックの長さを優先するコピーはできません。	
DVD A DS8A5S	WP57	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/R DL/DVD+R/-RW/R DL/DVD-RAMIに对应しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音楽トラックのギャップ除去はできません。 *トラックの長さを優先するコピーはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。	
DVD A DU8A3S	KC22	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/R DL/DVD+R/-RW/R DL/DVD-RAMIに对应しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音楽トラックのギャップ除去はできません。 *トラックの長さを優先するコピーはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。	
eBAU108 6 L	PL01	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/R DL/DVD+R/-RW/R DL/DVD-RAMIに对应しています。 *転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 *ISRCの読み書きはできません。 *音楽トラックのギャップ除去はできません。 *トラックの長さを優先するコピーはできません。 *DVD-RAMメディアのベリファイレス記録には対応しておりません。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カパシテ	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 記録可否	その他の制限事項/注意事項
Smart & Friendly	CD-RW4420J5	—	○	○	×	書/読○	—	○	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Discs	タイトル カパシテ	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CD-Rメディア 記録可否	その他の制限事項/注意事項
SONY	GRX110E	1.0b	○	○	○	書/読○	—	—	
	CRX100E	1.0g	○	○	○	書/読○	—	—	
	GRX120E	1.0h	○	○	×	書/読○	—	—	
	CRX140S	1.0P	○	○	×	書/読○	—	—	
	GRX140E	1.0h	○	○	×	書/読○	—	—	
	CRX180S	1.0a	○	×	×	書/読○	—	○	
	GRX160E	1.0g	○	×	×	書/読○	—	○	
	CRX700E	1.0f	○	×	×	書/読○	—	○	
	GRX75L	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	CRX168E	—	○	×	×	書/読○	—	○	
	GRX179E2	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に对应しています。
	GRX175A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に对应しています。
	GRX175A1	—	○	×	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX85A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 *ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	GRX1611	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に对应しています。 *CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRX200E	—	○	×	×	書/読○	—	○	*ISRCが正常に表示できない場合があります。 *CD-R/RWの書き込みは、MODE2 form1のみです。
	CRX185E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX185E3	—	○	○	×	書/読○	○	○	*ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	CRX195E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX195E4	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に对应しています。
	DRU-120A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD+R/-RWに对应しています。
	CRX810E	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に对应しています。
	CRXP-90MU	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に对应しています。 *ISRCの書き込みはできません。
	CRX205E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX210E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX215E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	GRX820E	—	○	×	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に对应しています。
	MFD-AP20U	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に对应しています。
	DRU-500A	1.0c	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに对应しています。
	DW-U10A	—	○	○	×	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD+R/-RWに对应しています。
CRX220E1	—	○	○	×	書/読○	○	○	*転送エラー回避機能は常にONとなります。 *ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Data	タイトル のアップ	メディアレスキュー 機能利用	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDメディア 書き込み	その他の制約事項/注意事項
SONY	CRX220E2	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DW-U12A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX216E	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	GRX225E	QYT3	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX300E	KYT3	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformer」に対応しています。 ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX217E	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformer」に対応しています。 ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	CRX230E	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformer」に対応しています。 ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DW-U14A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CRX950E	1.5a	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Power-Burn」に対応しています。
	CRX230E5	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DRU-510A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DW-U50A	1.0a	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-RW CRX320E	NYT3	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformer」に対応しています。 ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DVD RW DRU-530A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformer」に対応しています。 DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 エンハンスドCDの作成はできません。
	DVD RW DW-U18A	UYTP	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW・DVD+R/+RWに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Power-Burn conformer」に対応しています。 DVD-R/RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-R/RWメディアにはテスト書き込みはできません。 カタログコード/ISRCの書き込みはできません。
	CD-RW CRX230ED	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。 ISRC/カタログコードの書き込みはできません。 ターボブースト機能により最大読み取り速度を変更することができます。 この機能の詳細については、ドライブ付属のマニュアルをご参照ください。
	DVD RW AW-G170A DVD RW AW-G173A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
DVD RW AW-Q170A DVD RW AW-Q173A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 	
DVD RW AW-G540A DVD RW AW-G543A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。 	
DVD RW AW-Q540A DVD RW AW-Q543A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 	

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Data	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
SONY	DVD RW AW-Q630A DVD RW AW-Q633A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G630A DVD RW AW-G633A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW AW-Q170S DVD RW AW-Q173S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G170S DVD RW AW-G173S	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。
	DVD RW AW-Q910A DVD RW AW-Q913A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。
	DVD RW AW-G910A DVD RW AW-G913A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW/-R DL-DVD+R/+RW/+R DL-DVD-RAMに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 DVD-RAMメディアのペリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	フォーマット バージョン	Disc All Data	タイトル カパシタ	メディアレスキュー 機能有無	CD TEXT	転送速度エラー 回避機能	CDRメディア 読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
TDK	CDRW121032A	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW161040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW241040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。
	CDRW321040X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW401240X	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW401248JEX	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CDRW88241	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CDRW8200B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW5201B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW0404N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW420N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/+RWに对应しています。
	CDRW481248B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CDRW482448B	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送エラー回避機能は常にONとなります。
	CDRW482448AID	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DVDRW880N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RWに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW840	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW-HD-BURNに对应しています。 転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 エンハンスCD/DVD有誤はできません。
	DVDRW882N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW1616N	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DVDRW1616EX	—	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW-DVD-R/-RW-DVD+R/+RW/+R DLに对应しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 カタログコードの書き込みはできません。

メーカー名	ドライブ装置	フォーマット (L/CM)	Disc At/Type	ドライブ カテゴリ	メディアレスキュー 機能	CD TEXT	転送エラー 回避機能	CD-Rメディア 書き込み	その他の制約事項/注意事項
TEAC	CD-R50S	1.0E	○	○	x	—	—	—	*ディスクアットワンスでMIX CDのレコーディングはできません。
	CD-R55S	1.0E	○	○	x	—	—	—	
	CD-R56S	1.0J	○	○	○	書/読○ F/W 1.0J以降	—	○	
	CD-R58S	1.0J	○	○	○	書/読○ F/W 1.0J以降	—	○	
	CD-P520E	1.0K	○	○	x	—	—	—	*1.0Kより前のフォーマットバージョンはディスクアットワンスには未対応です。 *キープタイムでの読み込みは、常に倍速モードとなります。
	CD-W24E	—	○	x	x	書/読○	—	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W28E	1.1A	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-W45E	1.04	○	○	○	書/読○	—	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W58E	1.0A	○	○	○	書/読○	—	○	
	CD-W512S	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W512E	—	○	○	x	書/読○	—	—	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W512EB	—	○	○	x	書/読○	○	—	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W516EB/W516EC	—	○	○	x	書/読○	○	—	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W524E	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	CD-W540E	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。
	DW-28E	1.0A	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-W216E	1.0A	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	CD-W224EA	1.0A	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DW-224E	1.0A	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DV-W50E	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	CD-W548E	1.05	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CD-W52ZE	1.05	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W2ZE	1.ta	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-RAMメディアのペリフェラル記録には対応していません。
	DV-W50D	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DW-548D	K4H1	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能は常にONとなります。
	CD-W522G	Q4S2	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DW-224E-A	V.4A	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「JustLink」に対応しています。
	DV-W58D	1.03	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *転送速度ON/OFFにはならず、20倍速以上では常にONとなります。 *カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DV-W58G-A	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-R/-RWメディアにはテスト書き込みはできません。 *カタログコード/ISRCの読み書きはできません。
	DW-522G	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W24E	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-RAMメディアのペリフェラル記録には対応していません。
	DV-W24EP	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W24ES	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-RAMメディアのペリフェラル記録には対応していません。
	DV-W24EW	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。
	DV-W28E	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-RAMメディアのペリフェラル記録には対応していません。
	DV-W28EP	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	DV-W28EW	—	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RWに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	CD-W52GB	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	DW-522GA	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *ISRC/カタログコードの書き込みはできません。
	DV-W28EA	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *CD-R/RW/DVD-R/-RW/DVD-R/+RW/DL-DVD-RAMに対応しています。 *DVD-R/-RWメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-RAMメディアのペリフェラル記録には対応していません。
DW-224E-C	—	○	○	x	書/読○	○	○	*転送速度エラー回避機能「SmoothLink」に対応しています。	
DV-W516E	1.0C	○	○	x	書/読○	○	○	*CD-R/RW/DVD-R/-RW/-R DL-DVD-R/+RW/+R DL-DVD-RAMに対応しています。 *転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 *DVD-R/-RW/-R DLメディアの転送エラー回避機能は常にONとなります。 *DVD-RAMメディアのペリフェラル記録には対応していません。	

メーカー名	ドライブ装置	フォーマットバージョン	Disc At Once	ダイレクトカギアップ	メディアレスキュー機能製品	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CD-Rメディア書き込まず	その他の制約事項/注意事項
TSSTcorp	DVD+RW TS-L633J	D300	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ISRCの読み書きはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	ODVDWV SH-S243D	SB00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	BDDVDW SN-506AB	AF01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	ODVDWV SN-208BB	SB00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-R DLメディアのFormat4による記録には対応していません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	DVD-RW SH-216AB	LE03	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	DVDWBD SH-B123L	SB02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD TEXTが正常に表示されない場合があります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	DVD-RW SH-216BB	LW02	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	ODVDWV SN-208DN	FT00	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	DVD+RW SH-216DB	D100	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	ODVDWV SH-224DB	JA01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	ODVDWV SN-208FB	JF01	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	ODVDWV SU-208FB	-	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAMIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD/DVDメディアともにテスト書き込みはできません。常に「書き込みのみ」となります。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。
	BDDVDW SN-506BB	AF04	○	○	×	書/読○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW・DVD-R/-RW/-R DL・DVD+R/+RW/+R DL・DVD-RAM・BD-R/-R XL/-RE/-RE XLIに対応しています。 転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 転送エラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 DVD-RAMメディアのベリファイル記録には対応していません。

メーカー名	ドライブ型番	ファームウェアバージョン	Disc At Once	ダイレクトカチング	メディアレスキュー機能有無	CD TEXT	転送速度エラー回避機能	CDROMメディア読み込み速度	その他の制限事項/注意事項
VERBATIM	241040AL	—	○	×	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	321040AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	401248AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	482448AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	522452AL	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送エラー回避機能は常にONとなります。
	—	—	—	○	○	×	書/読○	○	○
WAITEC	MEGALUS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・BURN-Proofがオフの場合、CD-Rメディアへの最大書き込み速度は16倍速となります。 ・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・ISRCが正常に表示できない場合があります。
	STORM32	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	STORM40	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「BURN-Proof」に対応しています。 ・転送エラー回避機能「BURN-Proof」には対応していません。
	SFINX18	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	SAJULUS	—	○	○	×	書/読○	○	○	・転送速度エラー回避機能「Buffer underrun prevention」に対応しています。
	SHUTTLE	—	○	○	×	書/読○	○	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	WT2444E1	—	○	×	×	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	WT3244E1	—	○	×	×	—	—	○	・ISRCが正常に表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・トッピングが完了して書き込み中にパワァンダーランエラーが発生してもメディアを自動的に復旧すること(オートリカバリ機能)はできません。
	—	—	—	○	○	×	書/読○	○	○
WDC	WDC12432SS	1.07	○	○	×	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
WPI	CDRW-4424	T2.0	○	×	×	—	—	○	・メディアのプロパティでISRCは表示できない場合があります。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
YAMAHA	CDR200/CDR400	1.0k	○	○	×	—	—	—	—
	CRW2216E/CRW4416E	1.0e	○	○	○	—	—	—	—
	CRW4260	1.0f	○	○	○	—	—	—	・メディアのプロパティでISRCの表示はできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW4416S	1.0e	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW6416S	1.0b	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-Rメディアへの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW8424S	—	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-Rメディアへの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW8424E	—	○	○	○	—	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-Rメディアへの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW8824S	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-Rメディアへの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW8824E	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・CD-Rメディアへの2倍速書き込みはサポートしていません。
	CRW2100E	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・最速記録速度選択機能のON/OFFが可能です。
	CRW2100S	—	○	○	○	書/読○	—	○	・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。 ・最速記録速度選択機能のON/OFFが可能です。
	CRW2200E	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ・ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・パワァンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW2200S	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ・ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・パワァンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW3200E	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW3200S	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW-70	—	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能は、ファームウェア1.0e以降の対応となります。 ・ファームウェアは環境設定画面の「ドライブ設定」にて確認できます。 ・パワァンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW-F1E	1.0d	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・Advanced AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能、DiscT#2に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。
	CRW-F1S	1.0d	○	○	○	書/読○	○	○	・「最速記録速度選択機能」のON/OFFが可能です。 ・Advanced AudioMASTER、「オーディオトラックの追記」機能、DiscT#2に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能に対応しています。 ・パワァンダーランエラー回避機能がONの場合には、テスト書き込みはできません。 ・CD-RWメディアを最終セッションから消去することはできません。常にメディア全体の消去となります。

【その他の注意事項】

- ・対応ドライブとして記述されたドライブ型番でも、接続I/Fが変換(例:ATAPIからUSBIEEE1394SCSIなど)されたり、ATA拡張カードに接続されたドライブでは正常に動作できない場合があります。
- ・表(F/W)は、ドライブ(F/W)毎に機能搭載の有無が異なるために特定できないことを指しています。
- ・*BD-Rは、BD-RREは、SLR(書)とDLR(読)の両方を含んでいます。

B's Recorder バージョン変更履歴			
Ver No.	対応(追加)した ドライバメーカー名	ドライバ型番	変更内容
13.01	PLEXTOR PLEXTOR	DVDR PX-880SA DVDR PX-891SA	
13.02	hp Slimtype	DVD A_DSACSH e8AU108 6 L	① ISOファイルを書き込みに登録して記録を行うと異常終了する場合がありますので修正しました。
13.03	ASUS HL-DT-ST	SBW-0602X-U DVDROM GP60NB50	
13.04	PIONEER TSSTcorp	BD-RW BDR-XS06JL BDVDW SN-506BB	
13.05	ATAPI HL-DT-ST	IHAS324 F DVD-RW GU80N	
13.06	HL-DT-ST HL-DT-ST	DVDROM GTC0N DVDROM GU81N	
13.07	HL-DT-ST HL-DT-ST	DVDROM GH24NSD1 DVDROM GUD0N	
13.08	MATSHITA PIONEER	DVD-RAM UJ8E2 S BD-RW BDR-S08	
13.09	HL-DT-ST HL-DT-ST hp MATSHITA	BD-RE BH10NS58 DVDROM GUD1N BD-RE BU20N BD-RE UJ272	
13.10	HL-DT-ST hp	BD-RE BU20N DVDROM GTC0N	① シンプルセキュリティの暗号方式をAES(Advanced Encryption Standard:高度暗号化標準)に変更しました。
13.11	PLDS	DVD-RW DU8A6SH	
13.12	ASUS PIONEER	DRW-24D5MT BD-RW BDR-S09	
13.13	ASUS ATAPI	DRW-24D3ST IHES106 2	① ISO9660 (Romeo)で記録時にフォルダやファイルが参照できなくなる場合がありますので修正しました。

対応プロダクト数: 1586

*WindowsXP/2000環境下でB's Recorderの機能を十分に発揮させるために、アドミニストレータ権限でご利用になることをお勧めいたします。